

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Lieferung im Herbst 2011 und Frühjahr 2012 bieten wir Ihnen unsere

Baumschul-Jungpflanzen mit Topfballen

aus eigener Anzucht an.

Zwecks Jungpflanzenbestellung senden Sie bitte diese Liste mit Ihren gewünschten Stückzahlen versehen an uns zurück. Mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung erhalten Sie diese Unterlage im Original zurück.

Ferner möchten wir Sie bitten, uns laufend Ihre Anfragen zu übersenden. Angebote sind kostenlos, für große Stückzahlen erfolgt ein Spezialangebot.

Alle Bestellungen werden bis zu Ihrem ausdrücklichen Abruf reserviert und nicht unaufgefordert abgeschickt.

Die ausgedruckten Preise in EUR-Währung verstehen sich ab Baumschule hier, in Deutschland zuzüglich des zum jeweiligen Liefertermin geltenden Mehrwertsteuersatzes. Unsere Preise sind gültig, solange der eigene Vorrat reicht. Rechnungen sind zahlbar binnen 8 Tagen mit 3 % Skonto, oder nach 30 Tagen rein netto. (Siehe auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Die Verpackung der Jungware erfolgt pflanzenschonend in tauschfähigen Einheitskisten (60x40x25cm) aus Recycling-Kunststoff. Die Pfandkisten werden von uns zum Selbstkostenpreis (z.Zt. EUR 3,50) berechnet und bei freier Rücklieferung zum gleichen Preis wieder gutgeschrieben.

Leergut, das unseren Betrieb erst nach dem 15. Mai (Saisonende) wieder erreicht, wird gleichermaßen gutgeschrieben, jedoch erst zur Verrechnung in der folgenden Saison.

Wenn Selbstabholung der Pflanzen nicht möglich ist, so sind wir stets bemüht, einen für Sie günstigen Lkw-Spediteur auszuwählen. Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands erfolgt zu Preisen dieser Liste ab einem Warenwert von 5.000 EUR.

Gern beraten wir Sie auch in allen Fragen zur Pflanzenweiterkultur, wie z.B. Substrate, Düngung, Pflege, Schnitt, Pflanzenschutz usw....

Bitte tragen Sie Ihre vollständige Anschrift und den gewünschten Lieferzeitraum auf der letzten Seite dieser Liste ein.

Prüfen Sie bitte die Qualität und Sortenvielfalt unserer Jungpflanzen hier im Betrieb.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Mit freundlichen Grüßen

Wilfried u. Klaus-Jürgen Eberts

Tangstedt, im August 2011

Neue Sorten – Sortenschutz

Die nachfolgende Sortenliste umfaßt solche Gehölze, die als Eingetragene Marke angemeldet sind, dem Bundessortenschutz oder dem Gemeinschaftlichen Sortenschutz unterliegen. In allen Fällen handelt es sich um geschützte Sorten, deren unerlaubter Nachbau nicht gestattet ist.

Wir glauben, daß diese Neuzüchtungen oder Selektionen eine wertvolle Bereicherung des Gehölzsortiments sind und haben die Vermehrungsgenehmigungen.

Dafür entrichten wir eine Lizenzgebühr, die in unsere Verkaufspreise eingerechnet wurde. Die verschiedenen Züchter verfahren bei den Vereinbarungen zu ihren Lizenzverträgen sehr unterschiedlich.

Bei manchen Sorten ist das Anbringen von Sortenschutzetiketten oder Bildetiketten vorgeschrieben. Diese werden von uns gegen gesonderte Berechnung zum Selbstkostenpreis (z.Zt. 15 Cent/je) mitgeliefert.

- Amelanchier alnifolia Obelisk ® (S)
- Buddleja davidii Adonis Blue ® (S)
- Buddleja davidii Peacock ® (S)
- Caryopteris clandonensis Grand Bleu ® (S)
- Caryopteris clandonensis Summer Sorbet ® (S)
- Chaenomeles Cido ® (S)
- Corylus avellana Red Majestic ® (S)
- Cotinus coggygria Golden Spirit ® (S)
- Cotinus coggygria Young Lady ® (S)
- Hydrangea paniculata Limelight ® (S)
- Hydrangea paniculata Vanille Fraise ® (S)
- Hibiscus syriacus Blue Chiffon ® (S)
- Hibiscus syriacus Lavender Chiffon ® (S)
- Hibiscus syriacus White Chiffon ® (S)
- Ilex meserveae Blue Euro ® (S)
- Ilex meserveae Heckenfee ® (S)
- Ilex meserveae Heckenpracht ® (S)
- Ilex meserveae Heckenstar ® (S)
- Leycesteria formosa Golden Lanterns ® (S)
- Physocarpus opulifolius Diabolo ® (S)
- Physocarpus opulifolius Diable d'or ® (S)
- Physocarpus opulifolius Summer Wine ® (S)
- Prunus laurocerasus Etna ® (S)
- Prunus laurocerasus Gajo ® (S)
- Prunus laurocerasus Ivory ® (S)
- Prunus laurocerasus Renault Ace ®
- Sambucus nigra Black Beauty ® (S)
- Sorbaria sorbifolia Sem ® (S)
- Sorbus aucuparia Autumn Spire ® (S)
- Spiraea japonica Magic Carpet ® (S)
- Vinca minor Anna ® (S)
- Vinca minor Elisa ® (S) (weiß)
- Vinca minor Josefine ® (S)
- Vinca minor Marie ® (S)
- Weigela florida Alexandra ® (S)
- Thuja occidentalis Jantar ® (S)
- Thuja occidentalis Mirjam ® (S)

NEU IM PROGRAMM

Während der hektischen Pflanzzeit hören wir immer öfter den Kundenwunsch, bei Auslieferung der Jungpflanzen mit Topfbällen den Topf abzuziehen. Selbst gegen Bezahlung nach Aufwand ist dieser Service aus Zeitgründen nur selten zu leisten. Als Reaktion darauf bieten wir in diesem Jahr erstmalig einige Gehölzsorten aus unserem umfangreichen Sortiment auch als Anzucht in Quick-Pot-Platten an. Diese Pflanzen werden bei uns in einer Mehrwegplatte mit 24 Zellen kultiviert und haben genau wie der herkömmliche 9 cm Topf die Topfballenmaße 9x9x10 cm. Die Anzucht in diesen Platten hat keine Auswirkung auf die Qualität. Beim Aufbereiten der Ware für den Versand werden die Pflanzen aus dieser Mehrwegplatte herausgenommen und mit dem topflosen Wurzelballen in schwarze Kunststoffkisten oder Paletten verpackt.

Ihre Vorteile:

- **Kein Austopfen der Jungpflanzen vor der Weiterverarbeitung in Ihrem Betrieb.**
- **Schnellere Weiterverarbeitung der Jungpflanzen in Ihrem Betrieb.**
- **Weniger Verpackung und Frachtvolumen, da bis zu 30 % mehr Pflanzen je Verpackungseinheit verpackt werden können.**
- **Keine Müllentsorgung der anfallenden Kunststofftöpfe.**

Rundum können Sie beim Kauf dieser Ware, trotz gleichem Einkaufspreis, Kosten einsparen.

Beim Kauf dieser Ware muß unbedingt beachtet werden, daß die Pflanzen im Zeitraum zwischen Anlieferung und Weiterverarbeitung **intensiv versorgt** werden müssen. Der nackte Wurzelballen wird erfahrungsgemäß schneller trocken als die vergleichbaren Pflanzen mit Kunststofftopf. Selbstverständlich bieten wir Ihnen das selbe Sortiment auch weiterhin in 9 cm Töpfen an, womit wir auch den Abnehmern gerecht werden, bei denen die Pflanzen z.T. noch über mehrere Tage bis zur Weiterverarbeitung auf dem Quartier stehen müssen.

Wir sind bemüht, das Sortiment in Mehrweg-Platten in den kommenden Jahren noch weiter auszubauen. Sollten Sie Anregungen oder darüber hinaus an einigen Sorten aus der Mehrweg-Platte Interesse haben, sprechen Sie uns gern an. Wir sind stets bereit mit Ihnen Anbauabsprachen zu vereinbaren.

Auf der folgenden Seite finden Sie einen Sortenspiegel der Kulturen, die in der Saison 2011 -2012 zum ersten Mal aus der Quick-Pot-Platte verfügbar sind.



Sortenspiegel Quick-Pot 2011-2012

Aronia prunifolia Viking	Ribes rubrum Junifer
Chaenomeles Cido –R-S-	Ribes rubrum Red Lake
Chaenomeles Friesdorfer Typ	Ribes rubrum Jonkheer van Tets
Chaenomeles Nivalis	Ribes rubrum Junifer
Cornus alba Kesselringii	Ribes rubrum Red Lake
Cornus alba Sibirica	Ribes rubrum Rolan
Deutzia gracilis	Ribes rubrum Rondon
Deutzia scabra Candidissima	Ribes rubrum Rote Vierländer
Deutzia scabra Plena	Ribes rubrum Rovada
Diervilla sessilifolia Dise	Ribes sanguineum King Edward
Forsythia Lynwood	Ribes sanguineum Koja
Forsythia Week End	Ribes sativa Weiße Langtraubige
Hydrangea paniculat Tardiva	Ribes sativa Weiße Versailler
Hypericum Hidcote	Salix purpurea Nana
Philadelphus Erectus	Spiraea arguta
Philadelphus Schneesturm	Spiraea betulifolia
Physocarpus op. Diabolo –R-S-	Spiraea cinerea Grefsheim
Ribes alpinum	Spiraea jap. Anthony Waterer
Ribes nidigrolaris Josta	Spiraea jap. Candlelight
Ribes nigrum Ben Lomond	Spiraea jap. Froebeli
Ribes nigrum Ben More	Spiraea jap. Goldflame
Ribes nigrum Ben Sarek	Spiraea jap. Golden Princess
Ribes nigrum Daniels	Spiraea jap. Little Princess
Ribes nigrum Hedda	Spiraea thunbergii
Ribes nigrum Meta	Spiraea vanhouttei
Ribes nigrum Silvergiet. Schwarze	Symphoricarpos chen. Hancock
Ribes nigrum Wellington	Symphoricarpos d. Magic Berry
Ribes rubrum Jonkheer van Tets	Weigela Eva Rathke

Anfragemenge

Abelia - Abelia

mosanensis _____ 2j.v.St. P
Koreanische -Abelia
 Sommergrüner Strauch mit leicht
 überhängenden Trieben. Blüten
 zartrosaweiß, stark duftend.

Abeliophyllum – Weiße Forsythie

distichum _____ 2j.v.St. P
 Sparrig wachsender Strauch bis
 1 m hoch. Zweige zierlich mit
 zahlreichen, stark duftenden
 Blüten ab März.

Roseum _____ 2j.v.St. P
 Aufrecht wachsender Strauch,
 Triebe im Alter überhängend.
 Blüten zart rosa stark duftend
 im März – April.

Acer - Ahorn

campestre
Elsrijk _____ 1j.Vg. P 30-50
Kegel-Feldahorn _____ 1j.Vg. P 50-80
 Kegelförmig- kompakt wachsender
 Baum, im Alter breit eiförmig.

dauidii _____ 2j.v.S. P 30-50
David's-Ahorn _____ 2j.v.S. P 50-80
 Baum- oder strauchartig wachsend,
 Blätter frischgrün, im Herbst dann
 gelb bis rot verfärbend. Die grüne
 Rinde ist durchzogen mit weißen
 Längsstreifen.

freemanii
Autumn Blaze _____ 2j.v.St.P 30-50
Rot-Ahorn _____ 2j.v.St.P 50-80
 großer Strassenbaum, Blätter 5 lappig,
 im Herbst langanhaltend orangerot
 verfärbt.

ginnala _____ 2j.v.S.P
Feuer-Ahorn
 Ansehnlicher Großstrauch oder Klein-
 baum. Belaubung dunkelgrün, ab
 Oktober eine wunderschön ausge-
 bildete leuchtend rote Herbstfärbung.

Anfragemenge

Acer - Ahorn

palmatum _____ 2j.v.S. P 30-50

Fächer-Ahorn

großer Strauch, 6-8 m hoch wie breit,
Blätter hellgrün tief gelappt.

Atropurpureum _____ 2j.v.S. P 15-30

Rotblättriger Fächer-Ahorn

großer Strauch, im Alter schirm-
förmige Krone. Blätter dunkel
purpurrot, tief gelappt.

rubrum _____ 2j.v.S. P 50-80

Rot-Ahorn

mittelgroßer Baum, Blätter drei bis
fünf lappig, ab September einsetzende
flammendrote Herbstfärbung.

Wertvolle Rot-Ahorn Selektionen aus Nordamerika

Brandywine _____ 2j.v.St. P

Krone oval, Herbstfärbung
tief rot.

Fairview Flame _____ 2j.v.St. P

Herbstfärbung glutrot.

Oktober Glory _____ 2j.v.St. P

Kegelförmige bis ovale Krone,
Herbstfärbung leuchtend rot.

Red Rocket _____ 2j.v.St. P

Wuchs aufrecht kegelförmig,
Herbstlaub orangerot – purpur.

Red Sunset _____ 2j.v.St. P

Krone regelmäßig pyramidal,
Herbstlaub hellorange bis
dunkelpurpur, lange haftend.

Somerset _____ 2j.v.St. P

Krone rund, Wuchs mittelstark,
Herbstlaub erst orangerot,
später gelb.

Sun Valley _____ 2j.v.St. P

Wuchs straff aufrecht.

Anfragemenge

Acer - Ahorn**saccharinum****Laciniatum Wieri***Geschlitzter Silber-Ahorn*

großer Baum, Blätter 5 lappig, sehr tief geschlitzt, teilweise fadenförmig.

_____ 2j.v.St. P 30-50
_____ 2j.v.St. P 50-80**saccharum***Zucker-Ahorn*

Krone aufrecht oval, Herbstfärbung von gelborange bis feurig rot.

_____ 2j.v.St. P 30-50
_____ 2j.v.St. P 50-80**Actinidia - Strahlengriffel - Kiwi****arguta***Gelber Strahlengriffel*

_____ 2j.v.St. P

männlich

_____ 2j.v.St. P

weiblich

_____ 2j.v.St. P

kolomikta*Schmuckblatt-Kiwi*

Blätter zum Teil weiß, später rosa gefärbt. Stark windend.

_____ 2j.v.St. P

Aesculus - Roßkastanie**carnea Briotii***Scharlach-Roßkastanie*

Blütenrispen bis zu 25 cm groß, scharlach-rot. Wuchs deutlich schwächer als die Art.

_____ 1j.Vg. P
_____ 2j.Vg. P**hippocastanum***Roßkastanie*_____ 2j.S.P
_____ 3j.S.P**Pyramidalis***Pyramiden-Roßkastanie*

_____ 2j.Vg. P

Akebia – Klettergurke**Dekorativer Schlinger an jeder Pergola****quinata**

Kleine purpurfarbene Blüten, Früchte gurkenförmig bis 15 cm groß.

_____ 2j.v.S. P

Anfragemenge

Alnus - Erle

cordata _____ 2j.v.S. P
Italienische Erle
 Mittelgroßer Baum, junge Triebe kantig, braunrot und leicht klebrig.

Amelanchier - Felsenbirne

Auch für kleine Gärten

alnifolia
Obelisk® (S) _____ 1j.Vg. P
 Aufrechter säulenförmiger Wuchs, Blüten weiß.
Nachbau nicht erlaubt!

arborea Robin Hill _____ 1j.Vg. P
Felsenbirne 'Robin Hill'
 Wuchs stark, mit aufrecht strebenden stabilen Trieben. Weiße Blütentrauben, duftend.

Ballerina _____ 1j.Vg. P
Kupfer-Felsenbirne
 Wuchs stark aufrecht, ab Mai große silberweiße Blüten. Früchte zunächst rot, später purpurschwarz. Herbstfärbung purpurbr aun.

lamarckii _____ 2j.v.S P
Kupfer-Felsenbirne

rotundifolia _____ 2j.v.S P
Echte Felsenbirne

Edelweiß _____ 1j.Vg. P
Hängende Felsenbirne
 Reich an leuchtend weißen Blütentrauben. Im Austrieb bronzerot. Früchte essbar, eindrucksvolle Herbstfärbung.

Helvetia _____ 1j.Vg. P
Zwerg-Felsenbirne
 Schwachwüchsiger Strauch, Blätter rund weiß bereift. Weiße aufrechte Blütentrauben.

spicata _____ 2j.v.S P
Ähren-Felsenbirne
 Buschiger, kleiner und aufrechter Strauch.

Anfragemenge

Ampelopsis – Korea Scheinrebe

glandulosa _____ 2j.v.St. P
 schwachwachsende Kletterpflanze mit
 dekorativen blau-violetten Früchten.

Elegans _____ 2j.v.St. P
 Kletterpflanze mit weißbunter
 Belaubung. Früchte lila-blau.

Aronia - Apfelbeere

arbutifolia
Brilliant _____ 2j.v.St. P
 Mittelhoher Strauch, kompakt
 wachsend, brillianter Herbstfärber,
 anspruchslos.

melanocarpa
Hugin _____ 2j.v.St. P
 Kompakter Strauch, ca. 80 cm
 hoch mit reicher Blüte und
 hübscher Herbstfärbung, starker
 schwarzer Fruchtbehang
 Flächenpflanze.

prunifolia
Viking _____ 2j.v.St. P
 Selektion für Plantagen, ähnlich wie
 Nero für Beerenproduktion
 und Saftgewinnung.

Asimina – Indianerbanane

Naschobst für den Hausgarten

triloba _____ 2j.v.S. P
 Schwachwüchiger Baum, mit bis zu
 300g schweren und 10 cm langen
 Früchten. Früchte essbar und sehr
 nahrhaft. Herbstfärbung gold-gelb.
 Winterschutz erforderlich.

Aucuba - Metzgerpalme

japonica
Variegata _____ 2j.v.St. P
 Blätter dunkelgrün, leuchtend gelb
 gefleckt, auch für Kübel.

Anfragemenge

Berberis - Berberitze

buxifolia Nana	_____	2j.v.St. P	
<i>Buchsbaumblättrige Berberitze</i>	_____	3j.v.St. P	
candidula	_____	3j.v.St. P	
<i>Immergrüne Kissen-Berberitze</i>			
frikartii			
Amstelveen	_____	3j.v.St. P	
<i>Immergrüne Kugel-Berberitze</i>			
verrucandii	_____	3j.v.St. P	
<i>Immergrüne Silber-Berberitze</i>			
hookeri	_____	3j.v.St. P	
<i>Himalaya-Berberitze</i>			
julianae	_____	3j.v.St. P	
<i>Großblättrige Berberitze</i>			
Dart's Superb	_____	3j.v.St. P	
<i>Großblättrige Berberitze</i>			
Wuchs wie julianae, Blätter schmaler, interessante neue Form, winterhart.			
Jytte	_____	3j.v.St. P	
<i>Immergrüne Jütland-Berberitze</i>			
Wuchs kugelig aufrecht, 1 m hoch, sehr winterhart			
Klugowski	_____	3j.v.St. P	
<i>Immergrüne Lanzen-Berberitze</i>			
ottawensis			
Superba	_____	2j.v.St. P	
<i>Große Blut-Berberitze</i>			
stenophylla	_____	2j.v.St. P	
<i>Schmalblatt-Berberitze</i>			
thunbergii			
Atropurpurea	_____	2j.v.S.P	15-20
<i>Blut-Heckenberberitze</i>			
Atropurpurea Nana	_____	3j.v.St. P	
<i>Kleine Blut-Berberitze</i>			
Aurea	_____	2j.v.St. P	
<i>Gold-Berberitze</i>			

Anfragemenge

Berberis - Berberitze

Bagatelle _____ 2j.v.St. P
Zwergige Blut-Berberitze _____ 3j.v.St. P

Erecta _____ 2j.v.St. P
Säulen-Berberitze

Golden Nugget _____ 3j.v.St. P
Gelbe Zwergberberitze
 Goldgelbes Laub, schwachwüchsiger
 Kleinstrauch, 30 cm hoch - 50 cm
 breit keine Verbrennungen durch
 Sonnenstrahlen.

Golden Ring _____ 2j.v.St. P
Gelbgerandete Blut-Berberitze
 Purpurrotes Laub mit gelbem Saum,
 aufrechter Wuchs.

Ansprechend auch als Containerpflanze im Endverkauf

Golden Torch _____ 2j.v.St. P
Fackel-Berberitze _____ 3j.v.St. P
 Limettengrün-gelbes Laub
 kompakt wachsend, straff aufrecht

Green Carpet _____ 2j.v.St. P
Teppich-Berberitze
 Ausgebreiteter Wuchs, Zweige lang
 überhängend, orangefelbe bis rote
 Herbstfärbung, wertvoll.

Ansprechend auch als Containerpflanze im Endverkauf

Harlequin _____ 2j.v.St. P
Buntlaubige-Berberitze _____ 3j.v.St. P
 Laub purpur mit hellrosa Flecken.

Helmond Pillar _____ 2j.v.St. P
Rote Säulen-Berberitze
 Aufrechter Wuchs, Laub purpur-
 braun.

Indian Summer _____ 2j.v.St. P
 Starkwüchsiger Strauch, Triebe leicht
 überhängend. Prächtige orangerote
 Herbstfärbung.

Kobold _____ 2j.v.St. P
Grüne Zwerg-Berberitze _____ 3j.v.St. P
 Wertvoll für Einfassungen und
 Hecken

Anfragemenge

Berberis - Berberitze

Powwow*Buntlaub-Berberitze*

Das Laub variiert sehr ansprechend
von zitronengelb bis cremegelb-grün
gesprenkelt im Vegetationsverlauf,
Zwergwuchs.

_____ 2j.v.St. P

Red Chief*Schmalblättrige Blut-Berberitze*

Wuchs aufrecht, Triebspitzen
schirmförmig überhängend, dekorativ
purpur-braun-rot.

_____ 2j.v.St. P

Red Pillar*Rote Säulen-Berberitze*

Stramm aufrechter Wuchs, Laub
purpur-rot.

_____ 2j.v.St. P

Rose Glow

Harlquin-Berberitze, weiß-rosa-rot
marmorierte Blätter.

_____ 2j.v.St. P

Sunsation*Japan-Berberitze*

Goldgelbes Laub bis bronzefarben,
Wuchs mehr breit als hoch, sehr
robuste Sorte.

_____ 2j.v.St. P

Sonnenbrand unempfindlich

verruculosa*Warzen-Berberitze*

_____ 3j.v.St. P

Betula - Birke

maximowicziana*Bronze-Birke*

_____ 2j.v.S.P 30-50

papyrifera*Papier-Birke*

_____ 2j.v.S.P 50-80

pendula**Dalecarlica***Ornäs-Birke*

_____ 2j.v.merist.P1 50-80

Fastigiata*Säulenbirke*

_____ 2j.v.merist.P1 50-80

Purpurea*Blut-Birke*

_____ 2j.v.merist.P1 50-80

Anfragemenge

Betula - Birke

Youngii <i>Trauer-Birke</i>	_____	2j.v.merist.P1	50-80
pubescens <i>Moor-Birke</i>	_____	2j.v.S.P	50-80
utilis jacquemontii <i>Himalaja-Birke</i>	_____	2j.v.merist.P1	50-80
Long Trunk Baum mit interessanter, hängender Form. Glänzend weiße Rinde, stellenweise abschälend.	_____	2j.v.merist.P1	50-80

Buddleja - Schmetterlingsstrauch

alternifolia <i>Hänge-Sommerflieder.</i> Blüten purpurlila, stark duftend	_____	2j.v.St. P	
dauidii Adonis Blue ® (S) Sehr kompakte und kleinwüchsige Sorte mit dunkelblauen Blütenrispen. <i>Nachbau nicht erlaubt!</i>	_____	1j.kr.pik.St. P	
Bicolor Blüte mehrfarbig, im Aufblühen von blau bis dunkelgelb, Wuchs gut verzweigt, bis ca. 150 cm.	_____	1j.kr.pik.St. P	
Black Knight Blüten schwärzlichblauviolett, Rispen ca. 40 cm lang, straffwachsend.	_____	1j.kr.pik.St. P	
Border Beauty Blüten rotviolett, Rispen kräftig, reichblühend.	_____	1j.kr.pik.St. P	
Cardinal Blüten tief purpur-rot, in 30-40 cm langen Rispen.	_____	1j.kr.pik.St. P	
Dart's Ornamental White Blüten weiß, Rispen ca. 40 cm lang, ausgebreiteter Wuchs	_____	1j.kr.pik.St. P	

Anfragemenge

Buddleja - Schmetterlingsstrauch*Wertvolle Sorte***Dart's Papillon Blue**

Blüten hell-lavendelblau, Rispen kräftig, sehr elegante Farbe.

_____ 1j.kr.pik.St. P

Dart's Puple Rain

Blüten hell-violett, Rispen kegelförmig bis 35 cm lang.

_____ 1j.kr.pik.St. P

Ellens Blue

Blüten auffallend groß- leuchtend blau – duftend, Wuchs gedrunge, wertvolle blaue Sorte.

_____ 1j.kr.pik.St. P

*Sortimentsbereicherung***Empire Blue**

Blüten violettblau, Rispen ca. 30 cm lang, starkwüchsig, wertvollste blaue Sorte.

_____ 1j.kr.pik.Str P

Fascinating

Blüten lilarosa, Rispen ca. 40-60 cm lang, starkwüchsig, wertvollste rosa Sorte.

_____ 1j.kr.pik.St. P

Ile de France

Blüten dunkelviolett, Rispen ca.30 cm lang, Wuchs verzweigt, mittelstark.

_____ 1j.kr.pik.St. P

Nanho Blue

Blüten blauviolett, Rispen ca. 25 cm lang, gedrungener Wuchs, wertvolle schwachwachsende Sorte.

_____ 1j.kr.pik.St. P

Nanho Purple

Blüten purpurviolett, Rispen ca.25 cm lang, Wuchs kompakt und buschig, wertvollste schwachwachsende violette Sorte.

_____ 1j.kr.pik.St. P

*Wertvoller Sommerblüher***Nanho White**

Blüte reinweiß und lang anhaltend, Wuchs gedrunge, gut verzweigt.

_____ 1j.kr.pik.St. P

Peace

Blüten weiß, Rispen ca. 50 cm lang, Wuchs kräftig aufrecht, wertvolle weiße Sorte.

_____ 1j.kr.pik.St. P



Buddleja dav. Adonis Blue



Buddleja dav. Peacock -R-S-



Buddleja dav. Bicolor



Buddleja dav. Black Knight



Buddleja dav. Pink Delight



Buddleja dav. Ile de France



Buddleja dav. Dart's Ornamental White

Anfragemenge

Buddleja - Schmetterlingsstrauch

Peacock® (S) Wuchs kurz und gedungen, große dunkel-rosa Blütenrispen. <i>Nachbau nicht erlaubt!</i>	_____	1j.kr.pik.St. P
Pink Delight Blüten intensiv rosa, Rispen bis 50 cm lang, Wuchs aufrecht mit überhängenden Spitzen.	_____	1j.kr.pik.St. P
Royal Red Blüten tiefpurpur, Rispen ca. 50 cm lang, Wuchs mittelstark, bekannteste rote Sorte.	_____	1j.kr.pik.St. P
Summer Beauty Blüten hellrot, Rispen bis 25 cm lang, Wuchs niedrig, buschig.	_____	1j.kr.pik.St. P
Lochinch Blüten blau-violett, kurze dichte Rispen bis 20 cm lang.	_____	1j.kr.pik.St. P
White Ball Wuchs gedungen – zwergig, auch für Kübel geeignet. Blätter grau behaart, mit den kurzen Blütenrispen entsteht der Eindruck einer weißen Kugel.	_____	1j.kr.pik.St. P

Buxus - Buchsbaum

microphylla			
Faulkner <i>Kleinblättriger Buxus</i>	_____	4j.v.St. P	15-20
Herrenhausen <i>Flächen-Buchs</i>	_____	4j.v.St. P	
sempervirens			
arborescens <i>Gewöhnlicher Buchsbaum</i> Ideal für Hecken	_____	4j.v.St. P	15-20
Blauer Heinz <i>Kanten-Buchs</i> Durch die blau-grüne Belaubung vielleicht die attraktivste Buxus – Sorte, sehr schwachwüchsig, für viele Verwendungszwecke geeignet.	_____ _____	3j.v.St. P 4j.v.St. P	

Anfragemenge

Buxus - Buchsbaum

Elegantissima	_____	3j.v.St. P	
Mittelgroßer, schwachwüchsiger Strauch, Bätter dunkelgrün weiß gerandet, attraktives Gehölz für Einzelstellung.	_____	4j.v.St. P	
Pyramidalis	_____	3j.v.St. P	
Wuchs aufrecht, Triebe locker angeordnet. Blätter auffallend groß, breiteliptisch. Gut geeignet für Hecken und Formschnitt.	_____	4j.v.St. P	
Rotundifolia	_____	3j.v.St. P	10-15
<i>Rundblättriger Buchs</i>	_____	4j.v.St. P	15-20
Starkwüchsig und breitbuschig, auffallend große rundliche Blätter.			
Suffruticosa	_____	3j.v.St. P	
<i>Einfassungs-Buchsbaum</i>	_____	4j.v.St. P	
Schwachwüchsig, dicht und sehr buschig, als echter Kanten-Buchs.			
Vardar Valley	_____	3j.v.St. P	
Niedriger kompakter Strauch, gut geeignet für flache Hecken und Kübelbepflanzung.	_____	4j.v.St. P	

Callicarpa - Schönfrucht

bodinieri
giraldii _____ 2j.v.St. P
Liebesperlenstrauch (großfrüchtiger)

Profusion _____ 2j.v.St. P
Liebesperlenstrauch

Für Kübelbepflanzung mit prächtigem Fruchtschmuck.

dichotoma Issai _____ 2j.v.St. P
Kompakter Wuchs, Früchte dunkel-
lila, gute Winterhärte.

Calycanthus - Gewürzstrauch

floridus _____ 2j.v.S. P
Gewürzstrauch
Blüten rot bis fast braun, stark würzig
duftend.

Anfragemenge

Campsis – Trompetenblume**radicans** _____ 2j.v.S. P*Klettertrompete*Selbstklimmer, Blüte trompetenförmig,
orangerot im August bis Sept.**Carpinus - Hainbuche - Weißbuche****betulus** _____ 2j.S. P 30-50
*Hainbuche***Fastigiata** _____ 1j.Vg. P 30-50*Pyramiden-Hainbuche* _____ 2j.Vg. P 50-80**Frans Fontaine** _____ 1j.Vg. P 30-50*Fontainen-Hainbuche* _____ 2j.Vg. P 50-80Wuchs schlank aufrecht, Triebe
leicht überhängend, wie eine Fontaine.**Monumentalis** _____ 1j.Vg. P

Wuchs langsamer als Fastigiata. _____ 2j.Vg. P

Pendula _____ 1j.Vg. P*Trauer-Hainbuche*Sehr schwach wachsende Trauer-
form, mit bogig nach unten
hängenden Trieben.**Typ Tangstedt** _____ 2j.St.P 30-50Selektierter Typ aus *Carpinus*
betulus. Diese Selektion bildet
auch ungestäbt einen geraden
und gleichmäßigen Leittrieb
mit guter Seitengarnierung.

NEU

Caryopteris - Bartblume**clandonensis****Ferndown** _____ 2j.v.St. P

Späterer Blütetermin, sehr dunkel.

Grand Bleu ® (S) _____ 2j.v.St. PKräftiger aufrechter Wuchs, Laub
dunkelgrün glänzend, dunkelste
Blütenfarbe in der Art.*Nachbau nicht erlaubt!***Heavenly Blue** _____ 2j.v.St. PBesonders reichblühend,
dunkler als *clandonensis*.

Anfragemenge

Caryopteris - Bartblume

Vermutlich schönste Bartblume

Kew Blue

Gedrungener Wuchs, dunkelblaue
Blüten, schönste und wertvollste .
aller Bartblumen.

_____ 2j.v.St. P

Castanea - Marone**sativa***Eßkastanie*

_____ 2j.v.S. P 30-50

_____ 3j.v.S. P 50-80

Catalpa - Trompetenbaum**bignonioides**

_____ 2j.v.S. P

Ceanothus - Säckelblume**delilianus****Gloire de Versailles**

Dunkelblaue Blüten, Juli bis Oktober.

_____ 2j.v.St. P

impressus Victoria

Reichblühende tiefblaue Sorte mit
glänzenden, dunkelgrünen Blättern,
Mai-Juni, Winterschutz erforderlich.

_____ 2j.v.St. P

pallidus**Marie Simon**

Rosa Blüten, Juli bis September.

_____ 2j.v.St. P

Celastrus - Baumwürger**orbiculatus**

Starker Schlinger, dekorativer
Beerenschmuck.

_____ 2j.v.St. P

Diana

weiblich

_____ 2j.v.St. P

Hercules

männlich

_____ 2j.v.St. P

Cephalanthus - Knopfbusch**occidentalis**

Blüten weiß-gelb, kugelförmig.

_____ 2j.v.St. P

Anfragemenge

Cercidiphyllum - Kuchenbaum

japonicum _____ 2j.v.S. P 30-50

Cercis - Judasbaum

siliquastrum _____ 2j.v.S. P
Gewöhnlicher Judasbaum _____ 3j.v.S. P

Chaenomeles - Zierquitte Früchte genießbar

Cido ® (S) _____ 2j.v.St. P

Nordische Zitrone

Wuchs leicht überhängend, Zweige dornenlos, Blüte orangerot, Früchte orange-gelb, ca. 5 cm, essbar als Saft und Gelee.

Nachbau nicht erlaubt!

Crimson and Gold _____ 2j.v.St. P

Niedrig und gedrungen wachsend, dunkel-rote Blüten, frühblühend.

Elly Mossel _____ 2j.v.St. P

Mittelhoher Wuchs, breit ausladend, feuer-rote einfache Blüten.

Eximia _____ 2j.v.St. P

Starkwüchsig und aufrechwachsende Sorte, Blüten reinrosa.

Fire Dance _____ 2j.v.St. P

Signalrote Blüten mit goldgelben Staubgefäßen am zweijährigen Holz, mittelstarker Wuchs.

Friesdorfer Typ 205 _____ 2j.v.St. P

Starkwachsend, gleichmäßig breitaufrecht, signalrote Blüten, Sorte für Treiberei und Solitärpflanzen geeignet.

Stark duftend

Hollandia _____ 2j.v.St. P

Mittelstarker Wuchs, sehr buschig, große scharlachrote Blüten.

Anfragemenge

Chaenomeles - Zierquitte

Nicoline Breit ausladend, große Blüten, scharlachrot	_____	2j.v.St. P
Nivalis Stark und aufrecht wachsend, reinweiße Blüten.	_____	2j.v.St. P
Pink Lady Mittelstarker Wuchs, einfache dunkelrosa Blüten.	_____	2j.v.St. P
Red Joy Buschig ausladender Wuchs, zierliche Blätter, leuchtend-hellrote Blüten gut verteilt an der Verzweigung, hervorragende Neuheit.	_____	2j.v.St. P
Rubra Starkwüchsig aufrecht, rote Blüten, früh blühend.	_____	2j.v.St. P

virginicus Strauch bis baumartig, spät austreibend und frosthart, weiße hängende Blüten- rispen, auch zur Verwendung in der Naturheilkunde.	_____	2j.v.S. P
--	-------	-----------

Clematis - Waldrebe

montana Tetrarose <i>Anemonen-Waldrebe</i> Starkwachsende Sorte mit tief- dunkelrosa Blüten.	_____	2j.v.St. P
tangutica <i>Gold-Waldrebe</i> Goldgelbe Blüten von Juni bis zum Herbst. Starkwüchsige kletternde Sorte.	_____	2j.v.S. P
vitalba <i>Gemeine Waldrebe</i> Blüten gelb-weiß von Juni bis September Blattstielrankende Gerüstkletterpflanze.	_____	2j.v.S. P

Anfragemenge

Clethra - Scheineller

alnifolia _____ 2j.v.St. P

Mittelhoher Wuchs, weiße duftende Blütentrauben, Spätsommerblüher, schattenliebend, Insektenmagnet.

Cornus - Hartriegel**alba**

Elegantissima _____ 2j.v.St. P

Weißbunte Belaubung

Kesselringii _____ 2j.v.St. P

Schwarzholz-Hartriegel

Triebe schwarz-braun, Belaubung im Austrieb dunkelbraun, später braungrün.

Sibirica _____ 2j.v.St. P

Auffallend leuchtend rote Zweige in den Wintermonaten

Sibirica Variegata _____ 2j.v.St. P

Blätter weiß gerandet, korallenrotes Holz

Spaethii _____ 2j.v.St. P

Gelbbunte Belaubung.

alternifolia _____ 2j.v.S. P 30-50

Etagen-Hartriegel

Aufrechter Strauch mit waagerechten Seitenästen, Blüten gelblichweiß von Mai bis Juni.

controversa _____ 2j.v.S. P 30-50

Pagoden-Hartriegel

Baumartig wachsend, Äste waagrecht abstehend, etagenähnlicher Aufbau.

florida _____ 2j.v.S. P 30-50

Blumen-Hartriegel (Dogwood)

Wuchs breitausladend, Blüten als weiße Brakteen von Mai bis Juni.

kousa _____ 2j.v.S. P 30-50

Japanischer Blumen-Hartriegel

Baumartiger Strauch. Blüten in weißen Brakteen mit rosa Hauch.

Anfragemenge

Cornus - Hartriegel

chinensis <i>Chinesischer Blumen-Hartriegel</i> Wuchs breiter und höher als kousa, Brakteen größer.	_____	2j.v.S. P	30-50
China Girl Wuchs höher als breit, trichterförmig. Frühe Sorte, mit 5-6 cm großen rahmweißen Brakteen. Herbstfärbung leuchtend rot.	_____	1j.Vg. P	
Milky Way Wuchs etagenartig, locker über- hängend. Sehr reich blühende Sorte mit cremeweißen Brakteen. Herbstfärbung bronze-orange.	_____	1j.Vg. P	
Satomi <i>Roter Blumenhartriegel</i> Wüchsige Sorte, mit auffälligen waagerechten Blattetagen. Ab Mai rosa eingefärbte Brakteen in großer Fülle.	_____	1j.Vg. P	
mas Kornelkirsche, Bienenweide, Frühblüher, genießbare Früchte.	_____	2j.v.S. P	
sanguinea Midwinter Fire Holz orangegelb, rot im Winter.	_____	2j.v.St. P	
stolonifera Flaviramea <i>Gelbholz Hartriegel</i>	_____	2j.v.St. P	
Kelsey <i>Niedriger Rotholz-Hartriegel.</i> Zwergform, auch als Flächenfüller Oder für Randbepflanzung.	_____	2j.v.St. P	

Cortaderia – Pampasgras

selloana Rose Plume Rosa Ähren an langen Rispen. Solitärstaude bis 2 m.	_____	2j.v.S. P	
--	-------	-----------	--

Anfragemenge

Cortaderia – Pampasgras

White Plume _____ 2j.v.S. P
 Silbrigweiße Ähren an langen
 Rispen ab September.

Corylus - Hasel

avellana
Contorta _____ 1j.Vg. P 30-50
Korkenzieher-Hasel

Cotinus - Perückenstrauch

coggyria _____ 2j.v.S. P
Grüner Perückenstrauch

Royal Purple _____ 2j.v.St. P
Rotblättriger Perückenstrauch

Cotoneaster - Zwergmispel

cochleatus _____ 2j.v.St. P 15-20
Immergrüne Kissenmispel

dammeri
Coral Beauty _____ 2j.v.St. P 15-20
Kriechmispel

Eichholz _____ 2j.v.St. P 15-20
Kriech-Zwergmispel

radicans _____ 2j.v.St. P 15-20
Kriechmispel

floccosus _____ 2j.v.St. P
Weidenblättrige Felsenmispel

franchetii _____ 2j.v.S. P
Immergrüne Fruchtmisspel

horizontalis _____ 2j.v.St. P 15-20
Fächer-Zwergmispel

Tangstedt _____ 2j.v.St. P 15-20
Fächermispel

praecox _____ 2j.v.S. P 15-20
Nan-Shan-Zwergmispel

Anfragemenge

Ideal für Grabbepflanzungen

Cotoneaster - Zwergmispel

procumbens			
Queen of Carpets	_____	2j.v.St. P	10-15
<i>Teppichmispel</i>	_____	2j.v.St. P	15-20
Streibs Findling	_____	2j.v.St. P	10-15
<i>Kleinblättrige Teppichmispel</i>	_____	2j.v.St. P	15-20

salicifolius**Pendulus***Immergrüne Hängemispel*

_____ 2j.v.St. P

watereri**Cornubia***Strauchmispel*

_____ 2j.v.St. P

Cytisus - Ginster

Andreanus SplendensFahne goldgelb, Flügel rotbraun,
gelbgerandet, Schiffchen gelb.

_____ 2j.v.St. P

Boskoop RubyFahne malvenfarben, Flügel karminrot,
Schiffchen cremeweiß.

_____ 2j.v.St. P

BurkwoodiiFahne blaßgelb, rosa überzogen,
Flügel rotbraun, Schiffchen gelblich
mit rosa

_____ 2j.v.St. P

LenaFahne außen dunkelrot innen gelb-rot,
Flügel hellrot, Schiffchen gelb-orange.

_____ 2j.v.St. P

LunaFahne und Kiel hellgelb, Flügel
dunkelgelb, großblumig und überreich
blühend.

_____ 2j.v.St. P

Roter FavoritFahne bronzerot, Flügel kardinalrot,
Schiffchen blaßrot mit gelber Spitze.

_____ 2j.v.St. P

Hollandia*Roter Elfenbein-Ginster*Wuchs aufrecht mit purpurroten
Blüten.

_____ 2j.v.St. P

Anfragemenge

Cytisus - Ginster

praecox _____ 2j.v.St. P

Elfenbein-Ginster

locker wachsender Strauch, cremegelb,
frühblühend.

Albus _____ 2j.v.St. P

Elfenbein-Ginster

kompaktwachsend, Blüten weiß.

Blüte leuchtender als praecox

Allgold _____ 2j.v.St. P

Elfenbein-Ginster

Blüte goldgelb, leuchtender
als die Art. Schönster aller Elfenbein-
Ginster.

beanii _____ 2j.v.St. P

Duftender Kriech-Ginster

bis 60 cm hoher, Zwergstrauch mit
reicher goldgelber Blüte im Mai.

decumbens _____ 2j.v.St. P

Niederliegender Strauch

goldgelbe Blüte im Mai-Juni,
schöner Zwergginster.

kewensis _____ 2j.v.St. P

Zwergelfenbein-Ginster

Breitwüchsig, niederliegend,
Blüten zahlreich, schwefelgelb.

nigricans Cyni _____ 2j.v.St. P

Geissklee

Aufrechter Strauch, kompaktwachsend,
Blüten dunkelgelb, wertvoller
Spätsommerblüher.

purpureus _____ 2j.v.St. P

Rosen-Ginster

Zwergstrauch, Blüten purpurrot- lila.

Daphne - Seidelbast

mezereum _____ 3j.v.S. P

Kellerhals

Blüte karminrot bis rosa

Anfragemenge

Deutzia - Deutzie

gracilis _____ 2j.v.St. P

Maiblumenstrauch.

Zwergstrauch, Blüten weiß,
reichblühend.

hybrida

Strawberry Fields _____ 2j.v.St. P

Großblumige Deutzie

Blüten außen purpur, innen rosa.

magnifica _____ 2j.v.St. P

Straff aufrechte, starkwüchsige Hybride,
Blüten reinweiß.

purpurascens kalmiiflora _____ 2j.v.St. P

Kalmiendeutzie

Zierlich-lockerer Strauch, Blüten
weißlich-rosa:

scabra

Candidissima _____ 2j.v.St. P

Wuchs straff aufrecht, Blüten
reinweiß.

Plena _____ 2j.v.St. P

Gefüllter Sternchenstrauch

Hoher Strauch, straff aufrecht, Blüten
weiß, außen schwach rosa.

Diervilla - Amerikanische Weigelie

Prüchtig und doch bescheiden

sessilifolia

Dise _____ 2j.v.St. P

Aufrechter schwachwüchsiger Klein-
strauch, etwa 1 m, kleine gelbliche
Blüten Juni - Juli, auch zur Flächen-
bepflanzung.

Elaeagnus - Ölweide

commutata

Zempin _____ 2j.v.S. P

Silber-Ölweide

Raschwüchsiger breiter Strauch, bis
4 m, wind - trockenheit - u. salz-
verträglich, Pioniergehölz an der
Küste.

Anfragemenge

Enkianthus - Prachtglocke

campanulatus _____ 3j.v.St. P

Straff aufrecht wachsend, Blüten
glockig rosa-weiß, hübsche leuchtend-
rote Herbstfärbung

Euonymus - Spindelstrauch

alatus _____ 3j.v.St. P 15-30
Geflügelter Spindelstrauch

Compactus _____ 3j.v.St. P 15-30
Kompakter Korkflügelstrauch

europaeus
Red Cascade _____ 3j.v.St. P 15-30
Selektierter Typ, reichfruchtend.

fortunei
Coloratus _____ 2j.v.St. P
Purpur-Kriechspindel

Dart's Blanket _____ 2j.v.St. P
Kriechspindel

Emerald Gaiety _____ 2j.v.St. P
Weißbunte Kriechspindel

Emerald'n Gold _____ 2j.v.St. P
Gelbbunte Kriechspindel

Minimus _____ P 0,5 10-15
Teppichspindel _____ P 0,5 15-20

radicans _____ 2j.v.St. P
Immergrüne Kriechspindel

Sarcoxie _____ 2j.v.St. P
Kletterspindel

Sunspot _____ 2j.v.St. P
Gelbbunte Kriechspindel

Vegetus _____ 2j.v.St. P
Kletterspindel

japonicus
Kathy _____ 2j.v.St. P

Anfragemenge

Euonymus - Spindelstrauch

Marieke (Ovatus Aureus)	_____	2j.v.St. P	
Microphyllus	_____	2j.v.St. P	
planipes	_____	2j.v.S. P	
<i>Großfrüchtiges Pfaffenhütchen</i>	_____	3j.v.S. P	

Exochorda - Prunkspiere

racemosa	_____	2j.v.S. P	
<i>Sparrige Prunkspiere</i>			
macrantha The Bride	_____	2j.v.St. P	
<i>Perlbusch</i>			

Fagus - Rotbuche

sylvatica	_____	2j.S. P	30-50
<i>Rot-Buche</i>			
Purpurea	_____	2j.S. P	30-50
<i>Blut-Buche</i>			

Forsythia - Forsythie

intermedia			
Goldrausch	_____	2j.v.St. P	
Lynwood	_____	2j.v.St. P	
Minigold	_____	2j.v.St. P	
Week - End	_____	2j.v.St. P	

Fraxinus - Esche

ornus	_____	2j.v.S. P	
<i>Manna-Esche</i>			

Fuchsia - Freiland-Fuchsie

magellanica			
gracilis	_____	2j.v.St. P	
Niedriger Strauch, Blüten leuchtend karminrot. Freiland-Fuchsie.			
Tom Thumb	_____	2j.v.St. P	
Aufrechte Sorte, Blätter dunkelgrün, tieftrote Blüte.			

Anfragemenge

Genista - Ginster

Sehr hübsch auch als Flächenbegrüner

lydia <i>Stein-Ginster</i>	_____	2j.v.St. P
--------------------------------------	-------	------------

pilosa Vancouver Gold <i>Sandginster</i>	_____	2j.v.St. P
--	-------	------------

tinctoria Royal Gold <i>Färberginster</i>	_____	2j.v.St. P
---	-------	------------

Halesia - Maiglöckchenstrauch

carolina	_____	2j.v.St. P
-----------------	-------	------------

Hamamelis - Zaubernuss

virginiana Herbstblühende Zaubernuss	_____	2j.v.S. P	30-50
--	-------	-----------	-------

Hedera - Efeu

helix Arborescens Altersform von Hedera helix, Wuchs aufrecht, dicht verzweigt, nicht kletternd. Früchte sehr dekorativ, von Vögeln begehrt.	_____	2j.v.St. P
---	-------	------------

Erecta Zwergwüchsige Form, sehr langsam wachsend, mit zahlreichen kleinen gewellten Blättern. Wuchs aufrecht, dekoratives Kleingehölz.	_____	2j.v.St. P
---	-------	------------

Glacier Blätter hellgrün mit breitem, weißen Rand, wie mit Reif überzogen.	_____	2j.v.St. P
--	-------	------------

Goldheart Blattmitte gold-gelb, umgeben von einem schmalen grünen Rand. Junge Triebe rot bis rosa, Selbstklimmend.	_____	2j.v.St. P
---	-------	------------

Anfragemenge

Hedera - Efeu

hibernica _____ P 0,5
 Blätter groß und dunkelgrün. Sehr robuste selbstklimmende Sorte. Gut geeignet zum Begrünen von Fassaden oder als Bodendecker.

Hibiscus – Eibisch

syriacus
Blue Bird _____ 1j.Vg. P
 Blüten einfach, blaulila.

Wertvolle Sortimentsergänzungen

Blue Chiffon ® (S) _____ 1j.Vg. P
 Blüten groß, intensiv blau und halb gefüllt.
Nachbau nicht erlaubt!

Lavender Chiffon ® (S) _____ 1j.Vg. P
 Blüten violettrosa mit leuchtend roter Mitte.
Nachbau nicht erlaubt!

White Chiffon ® (S) _____ 1j.Vg. P
 Blüte sehr groß, reinweiß und halbgefüllt.
Nachbau nicht erlaubt!

Hamabo _____ 1j.Vg. P
 Blüten einfach, blaßrosa mit rötlichen Streifen.

Marina _____ 1j.Vg. P
 Blüten groß, violettblau, Wuchs kräftiger als Blue Bird.

Mathilde _____ 1j.Vg. P
 Blüte einfach, zartrosa mit dunkelroter Mitte. Wuchs kräftiger als Hamabo.

Red Heart _____ 1j.Vg. P
 Blüten einfach, reinweiß mit kräftig roter Mitte.

Speciosus _____ 1j.Vg. P
 Blüten gefüllt, reinweiß mit rosaroter Mitte.

Anfragemenge

Hibiscus – Eibisch

William R. Smith _____ 1j.Vg. P

Blüten einfach, reinweiß, sehr groß
und leicht gekräuselt.

Woodbridge _____ 1j.Vg. P

Blüten einfach, dunkelrot mit
dunklerer Mitte.

Hippophae - Sanddorn**rhamnoides**

Frugana _____ 2j.v.St. P

Stärkste aller Fruchtarten, straff
aufrecht wachsend mit mastigen
Trieben. Früchte groß, hellorange.

Hergo _____ 2j.v.St. P

Aufrecht wachsend, reich fruchtend,
Früchte hell-orange.

Leikora _____ 2j.v.St. P

Breit-aufrecht wachsender Strauch,
Triebe stark, reichlich besetzt mit
Dunkel orange Früchten.

Pollmix - männlich _____ 2j.v.St. P

Männliche Sorte, frühblühend,
Triebe wenig bedornt.

Houttuynia - Houttuynie

Auffällig dreifarbiges Laub (Staupe)

cordata Chameleon. _____ 2j.v.St. P

Hydrangea - Hortensie

Vielseitig verwendbar

anomala petiolaris _____ 2j.v.St. P

Kletter-Hortensie

_____ P 0,5

gestäbt

Wertvoller Mauerbegrüner, weiße Blüten
in flachen Doldentrauben.

Im Garten schön und bewährt

arborescens

Annabelle _____ 2j.v.St. P

Schneeball-Hortensie,
weiß, großblumig, winterhart.

Grandiflora _____ 2j.v.St. P

Schneeball-Hortensie
grünlich weiß.

Anfragemenge

Hydrangea - Hortensie

White Dom Flache Blütenschirme außen weiß, innen grün bleibend. Stabile Sorte, wenig überhängend in voller Blüte.	_____	2j.v.St. P
macrophylla		
Adria <i>Ball-Hortensie</i> , großblumig blau bis lila-blau. Blätter kräftig dunkelgrün. Sehr frühe Sorte.	_____	2j.v.St. P
Alpenglühén <i>Kugel-Hortensie</i> , flachkugelig, dunkelrot.	_____	2j.v.St. P
Ayesha Halbkugelig Blüten je nach pH-Wert blaßrosa bis hellblau, leicht duftend	_____	2j.v.St. P
Bela <i>Ball-Hortensie</i> , samtblau, Wuchs kräftig.	_____	2j.v.St. P
Blaumeise <i>Teller-Hortensie</i> , blau.	_____	2j.v.St. P
Bodensee <i>Kugel-Hortensie</i> , blau, auch rosa werdend.	_____	2j.v.St. P
Bouquet Rose <i>Ball-Hortensie</i> , faustgroß, rosa.	_____	2j.v.St. P
Early Blue <i>Ball-Hortensie</i> , hellblau, kompakt.	_____	2j.v.St. P
Hamburg Ball-Hortensie, dunkelrosa, frühblühend.	_____	2j.v.St. P
Lanarth White <i>Ball-Hortensie</i> , reinweiß, großblumig.	_____	2j.v.St. P
Masja <i>Ball-Hortensie</i> , großblumig, leuchtendrot.	_____	2j.v.St. P

Anfragemenge

Hydrangea - Hortensie

Nizza _____ 2j.v.St. P
Ball-Hortensie, sehr große leuchtend
 dunkelrosa bis violette Einzelblüten.

Nymphe _____ 2j.v.St. P
Ball-Hortensie, Blüten weiß, sehr groß.
 Laub dunkelgrün, Triebe mastig.

Red Beauty _____ 2j.v.St. P
Ball-Hortensie, leuchtend rot. Blätter
 kräftig dunkelgrün.

Renate Steininger _____ 2j.v.St. P
 Ball-Hortensie, Blüten blau-violet.

Rosita
 Ball-Hortensie, rosa.

Tovelit
 Ball-Hortensie
 Blüten faustgroß, rosa.
 Wuchs zwergig, sehr kompakt.

paniculata

Grandiflora _____ 2j.v.St. P
Rispen-Hortensie, kegelförmig, weiß

Limelight ® (S) _____ 2j.v.St. P
Rispen-Hortensie, im Aufblühen grün,
 später große hellgrün-weiße
 Blütenrispen. Wuchs aufrecht,
 gut verzweigt.
Nachbau nicht erlaubt!

Beste Rispenhortensie

Tardiva _____ 2j.v.St. P
Rispen-Hortensie
 Cremeweiße pyramidale Blütenstände.

Unique _____ 2j.v.St. P
Rispen- Hortensie
 Aufrecht starke Zweige, Blüte rahm-
 weiß, später purpur.



Hydrangea arborescens Anneabelle



Hydrangea paniculata Limelight –R-S-



Hydrangea paniculata Unique



Hydrangea paniculata Limelight –R-S-



Hydrangea paniculata Vanille Fraise –R-S-

Anfragemenge

Hydrangea - Hortensie

Vanille-Fraise® (S) _____ 2j.v.St. P
 Große Blütenstände, von cremeweiß,
 über rosa bis dunkelrot. Blickfang
 durch das seltene Farbspiel der Blüten.
 Auch zur Verwendung in der Floristik.
Nachbau nicht erlaubt!

quercifolia _____ 2j.v.St. P
Eichblatt-Hortensie
 Lockere weiße Blütenrispen, Herbstlaub
 orange.

serrata
Acuminata _____ 2j.v.St. P
Teller-Hortensie
 Flacher weißblauer Blütenstand, auch
 rosa werdend.

Bluebird _____ 2j.v.St. P
Teller-Hortensie
 Schwachwüchsig, blauer gewölbter
 Blütenstand.

Preziosa _____ 2j.v.St. P
Ball-Hortensie
 Flacher, ballförmiger Blütenstand,
 tiefrosa.

Uralte Sorte, immer noch schön und bewährt

Rosalba (Imp. Eugenie) _____ 2j.v.St. P
Teller-Hortensie
 Flacher Blütenstand, Innenblüte blau,
 Außenblüte rosa.

Hypericum - Johanniskraut

calycinum _____ P 0,5 10-15
Kelchiges-Johanneskraut _____ P 0,5 15-20

densiflorum Goldball _____ 2j.v.St. P
 Kugelig wachsender Strauch, bis 70 cm.

Hidcote _____ 2j.v.St. P
 Wintergrüner Strauch, reich blühend von _____ 2j.v.St.QP 9cm
 Juni bis Oktober, auch Flächendecker.

kalmianum Gemo _____ 2j.v.St. P
 Straffaufrechter Strauch, ca. 1 m,
 kleinblumig, goldgelb, frosthart.

Anfragemenge

Hypericum - Johanniskraut

moserianum _____ 2j.v.St. P
 Kleiner Strauch mit überhängenden
 Zweigen, große goldgelbe Blüten.

prolificum _____ 2j.v.St. P
 Kleiner, aufrechter Strauch, Blüten
 goldgelb, Blätter dunkelgrün, schmal
 länglich, außergewöhnlich winterhart.

Ilex - Hülsen

aquifolium _____ 3j.v.S. P 15-20
Gemeine Hülse

Alaska _____ 3j.v.St. P 15-20
Stechpalme
 Dunkelgrünes Laub, Blättränder
 stark bedornt, roter Fruchtschmuck
 im Herbst.

Heckenzwerg® (S) _____ 2j.v.St. P
 Schwachwüchsiger kleiner,
 immergrüner Strauch bis
 ca. 50 cm hoch. Aufrechter
 trichterförmiger Wuchs.
Nachbau nicht erlaubt!

Rubricaulis Aurea _____ 3j.v.St. P 15-20
 Kegelförmiger Strauch, grüne Blätter
 gelblich-cremweiß gerandet.

Silver Queen _____ 3j.v.St. P 15-20
 Kegelförmiger Strauch. Blätter
 graugrün marmoriert mit breitem,
 weißem Blattrand, nur leicht bedornt.

crenata

Convexa _____ 3j.v.St. P
Löffel-Ilex
 Blätter linsenförmig gewölbt.
 Wuchs schwach und gedrungen.

Fastigiata _____ 3j.v.St. P
Säulen-Berg-Ilex
 Schmale dicht geschlossene Säule.

Glory Gem _____ 3j.v.S. P
 schwachwachsener, gut verzweigter
 Strauch mit glänzend grünem Laub.

Anfragemenge

Ilex - Hülsen

Golden Gem _____ 3j.v.St. P
Gelber Berg-Ilex

Rotundifolia _____ 3j.v.S. P
Rundblättriger Berg-Ilex
 Dicht verzweigter Kleinstrauch,
 Blätter rund 2-3 cm, dunkelgrün,
 glänzend.

Stokes _____ 3j.v.St. P
 Gedrungener Wuchs,
 Belaubung sehr fein, dunkelgrün.

Interessante Neuheit

meserveae

Blue Euro® (S) _____ 3j.v.St. P
 Immergrünes Laub, gut winterhart
 und starkwüchsig. Auffällige durch
 gelb-grünes Farbspiel.
Nachbau nicht erlaubt!

Heckenfee® (S) _____ 3j.v.St. P 15-20
 Gleichmäßiger Aufbau, weibliche
 Form, stark fruchtend, sehr winterhart.
Nachbau nicht erlaubt!

Heckenpracht® (S) _____ 3j.v.St. P 15-20
 Sehr wüchsige, aufrechte, männliche
 Form, bildet auch ohne Schnitt
 dichte Hecken.
Nachbau nicht erlaubt!

Heckenstar® (S) _____ 3j.v.St. P 15-20
 Straff aufrecht wachsend mit
 gleichmäßigem Aufbau, männliche
 Form.
Nachbau nicht erlaubt!

Itea - Rosmarinweide

Neu im Sortiment

virginica
Henry's Garnet _____ 2j.v.St. P
 sehr reichblühend weiß,
 Herbstfärbung dunkelrot.

Anfragemenge

Jasminum - Winter-Jasmin

nudiflorum _____ 2j.v.St. P

Juglans - Walnuss

nigra _____ 2j.v.S. P 30-50

Schwarznuß _____ 2j.v.S. P 50-80

Baumartig wachsend, dunkle tief
gefurchte Rinde, Blätter gefiedert
bis 50 cm lang.

regia _____ 2j.v.S. P 30-50

Baumartig wachsend, Blätter gefiedert, _____ 2j.v.S. P 50-80
Fruchtreife Sep.-Okt. Herbstfärbung
orange-gelb.

Kerria - Ranunkelstrauch

japonica. _____ 2j.v.St. P

Blüten ungefüllt, leuchtend gelb

Golden Guinea _____ 2j.v.St. P

Ungefüllt großblumig, eidotter-
gelb. Wertvolle Neuheit.

Pleniflora _____ 2j.v.St. P

Gefüllter Ranunkelstrauch

Koelreuteria - Blasenbaum

paniculata _____ 2j.v.S. P 30-50

Baum oder strauchartig wachsend,
Blätter unpaarig gefiedert, im Austrieb
rötlich, Herbstfärbung gelb bis orange.
Bis zu 5 cm lange braune Fruchtkapseln.

Kolkwitzia - Kolkwitzie

amabilis _____ 2j.v.St. P

Aufrecht wachsender Strauch mit leicht
überhängenden Zweigen, Blüten
rosaweiß.

Pink Cloud _____ 2j.v.St. P

Wuchs wie die Art, Blüten sind stärker
rosa eingefärbt.

Rosea _____ 2j.v.St. P

Stärker wachsend als die Art,
Blüten mit rötlichem Hauch.

Anfragemenge

Lavandula - Lavendel**angustifolia****Dwarf Blue** _____ 2j.v.St. P

Blaugraues Laub, Blüte violett, ,
duftend Juni bis Juli in langen Rispen,
kompakter Wuchs, nur 30-40 cm hoch

Hidcote _____ 2j.v.St. P

Wuchs kompakter als die Art, Blüten
dunkler. Silbrige Belaubung.

Leycesteria - Buntdachblume*Sehr farbenfroh***formosa Golden Lanterns® (S)** _____ 2j.v.St. P

Schwachwüchsiger als die Art,
gelblaubig, Blüten rosa-rot, hängend,
auffällig dekorativ.

Nachbau nicht erlaubt!**Leucothoe - Traubenheide****Scarletta®** _____ 3j.v.St. P

Immergrüner sehr kompakter
Zwergstrauch mit zierlich dunkelgrünen
Blättern die sich im Herbst karminrot
verfärben.

Ligustrum - Liguster**ovalifolium** _____ 2j.v.St. P*Ovalblättriger Liguster***Argenteum** _____ 2j.v.St. P*Silbriger Liguster*

Blätter weiß gerandet.

Aureum _____ 2j.v.St. P*Gold-Liguster***vulgare****Atrovirens** _____ 2j.v.St.*Wintergrüner Liguster***Liquidambar - Amberbaum****styraciflua** _____ 3j.v.S. P 30-50*Amerikanischer Amberbaum*

Anfragemenge

Liriodendron - Tulpenbaum

tulipifera	_____	2j.v.S. P	30-50
	_____	2j.v.S. P	50-80

Lonicera - Heckenkirsche / Geißblatt**brownii****Dropmore Scarlet***Rote Geißschlinge*

Starkwindend, Blätter z.T. Trieb
umschließend, Blüten leuchtend rot.

_____ 2j.v.St. P

caprifolium*Echtes Geißblatt*

Heimischer Schlingstrauch, Blüten
cremweiß, stark duftend.

_____ 2j.v.St. P

heckrottii*Duftendes Geißblatt*

Mittelstarkwindend, 3-4 m, Blüten innen
gelblich, außen rötlich, Juni-September.

_____ 2j.v.St. P

Goldflame.*Gelbe Geißschlinge*

Blüte innen gelblich- weiß, außen rosa

_____ 2j.v.St. P

henryi*Immergrünes Geißblatt*

Mittelstarkwindend, 3-4 m, immergrün,
Blüten klein, rötlich-gelbrot, Juni-
August.

_____ 2j.v.St. P

Wertvolle Sorte

periclymenum**Loly***Wald-Geißblatt*

Reicher Blütenansatz, rahmgelb
bis Dunkelgelb, kletternd bis 5 m hoch,
ohne Kletterhilfe hauptsächlich
Flächenbegrüner.

_____ 2j.v.St. P

Serotina*Späte Geißschlinge*, Blüte gelb-rot.

_____ 2j.v.St. P

tellmanniana*Goldgeißblatt*,

Blüte goldgelb bis orange gelb

_____ 2j.v.St. P

Anfragemenge

Lonicera - Heckenkirsche / Geißblatt**Stark duftend!****similis delavayi**

_____ 2j.v.St. P

Schlingende Heckenkirsche

Wuchs kletternd, Blätter immergrün. Blüte ab Juni auffällig weiß bis creme-gelb, reichblühend und stark duftend.

Früchte essbar, hoher Vitamingehalt**kamtschatika**

_____ 2j.v.St. P

Maibeere

Die weißen Blüten erscheinen ab März, Früchte reifen noch vor den Erdbeeren, eßbar, hoher Vitamingehalt, in Rußland schon lange als Kulturpflanze genutzt.

nitida**Elegant**

_____ 2j.v.St.P

Laub sehr klein und frischgrün.

_____ P 0,5

20-30

Maigrün

_____ 2j.v.St.P

Böschungsmyrte

_____ P 0,5

20-30

pileata

_____ 2j.v.St.P

Böschungsmyrte

_____ P 0,5

20-30

Moss Green

_____ 2j.v.St.P

Böschungsmyrte

_____ P 0,5

20-30

Gute winterharte Form.

Lycium - Teufelszwirn**Bekannt in der Naturheilkunde****barbarum Goji**

_____ 2j.v.St. P

Goji-Beere

Raschwüchsig, 2-4 m, sommergrün, Blüten lila Juli/August. Sehr winterhart, rot-orange Beeren ab 2. Standjahr, diese finden Verwendung in Küche und Naturmedizin, z.Zt. sehr gefragt.

Magnolia - Magnolie**kobus**

_____ 2j.v.S. P

30-50

Kobushi-Magnolie

_____ 2j.v.S. P

50-80

Kleiner bis mittelgroßer Baum oder Strauch, Blüten weitgeöffnet ca. 10 cm groß, überreich weiß blühend.

Anfragemenge

Magnolia - Magnolie**loebneri**

Leonard Messel	_____	2j.v.St. P	15-30
<i>Rosa Sternmagnolie</i>	_____	2j.v.St. P	30-50
Starkwüchsig und großblumig.			

Merrill	_____	2j.v.St. P	15-30
Ahnlich wie <i>stellata</i> , Blütenblätter breiter, Wuchs kräftig.	_____	2j.v.St. P	30-50

sieboldii	_____	2j.v.S. P	30-50
Blüten reinweiß kelchförmig mit roten Staubgefäßen, sommerblühend.	_____	2j.v.S. P	50-80

soulangeana	_____	2j.v.St. P	15-30
<i>Tulpen-Magnolie</i>	_____	2j.v.St. P	30-50
Bekannteste Garten-Magnolie.			

Susan	_____	2j.v.St. P	15-30
Blüte dunkelrot, von Mai bis Juni.	_____	2j.v.St. P	30-50

Mahonia - Mahonie

aquifolium	_____	3j.v.S. P	
<i>Gewöhnliche Mahonie</i>			

Malus - Apfel

Evereste	_____	1j.Vg. P	
Kleinbaum mit lockerem, pyramidalem Wuchs. Blüte weiß Anfang Mai. Zierliche orangerote Äpfel.			

Makamik	_____	1j.Vg. P	
Kleiner Baum mit runder Krone, Blüten zuerst dunkelrot, später rosa verblassend. Äpfel orange bis hellrot.			

Red Sentinel	_____	1j.Vg. P	
Kleinbaum mit zahlreichen weißen Blüten im Mai. Äpfel klein und kirsch-rot.			

Street Parade	_____	1j.Vg. P	
Wuchs schmal und eiförmig. Im Aufblühen zartrosa, später weiß. Äpfel kugelig, violettrot.			

Anfragemenge

Malus - Apfel

toringo Tina _____ 1j.Vg. P
 Strauchartig wachsend, Blütenknospen
 rot, später sehr zahlreiche weiße Blüten.

Mespilus - Mispel

germanica _____ 1j.Vg. P 30-50
 Früchte eßbar verwendet zum Verstärken
 Most und Apfelwein.

Myrica - Gagelstrauch

gale _____ 2j.v.S. P
Moor-Gagelstrauch
 Kleinstrauch bis 1 m, Triebe für
 Floristik.

Nothofagus - Pfennigbuche

antarctica _____ 2j.v.St. P 30-50
 Auch Südbuche oder Scheinbuche

Nyssa – Wald-Tulpenbaum

Eine Rarität in jedem Garten

sylvatica _____ 2j.v.S. P 15-30
 Langsamwachsender Baum.
 Wirkungsvollster Herbstfärber!

Perovskia - Blauraute

abrotanoides _____ 2j.v.St. P
 Aufrechter Strauch, 0,5-1 m hoch, Blüten
 violett, duftend , August-September.

atriplicifolia Blue Spire _____ 2j.v.St. P
 Bis 1,5 m hoher Strauch, Blüten
 lavendelblau, duftend , August-
 September.

Philadelphus – Falscher Jasmin

coronarius _____ 2j.v.St. P
Duftender Bauernjasmin
 Robuster Strauch, leicht überhängend,
 rahmweiße Blüten einfach, stark
 duftend.

Anfragemenge

Philadelphus – Falscher Jasmin

Aureus Leuchtend gelbes Laub.	_____	2j.v.St. P
Dame Blanche Mittelhoher Strauch, 1,5 m, Blüten weiß, ungefüllt duftend.	_____	2j.v.St. P
Erectus Aufrecht verzweigt wachsend, bis 2 m, auch für geschnittene Hecken geeignet.	_____	2j.v.St. P
Manteau d’Hermine Niedriger Parkstrauch, 1-1,5 m, Blüten rahmweiß, gefüllt, duftend.	_____	2j.v.St. P
Schneesturm Leicht überhängend, bis 2 m, Blüten reinweiß gefüllt, stark duftend.	_____	2j.v.St. P
Silberregen Kleiner Strauch dicht verzweigt, bis 1m, Blüten rahmweiß, einfach, stark duftend.	_____	2j.v.St. P
Virginal Straffer Großstrauch, bis 2,5 m, Blüten reinweiß, gefüllt.	_____	2j.v.St. P

Photinia - Glanzmispel

fraseri		
Camilvy Blätter im Austrieb dunkler als Red Robin, Blattränder etwas gröber gesägt.	_____	2j.v.St. P
Little Red Robin Schwachwüchsig kompakt, bis 150 cm hoch und breit, leuchtend roter Austrieb wie bei Red Robin.	_____	2j.v.St. P
Red Robin Der junge Austrieb weinrot, später glänzend immergrün, sehr dekorativ für viele Verwendungszwecke, auch gute Kübelpflanze, Winterschutz.	_____	2j.v.St. P

Anfragemenge

Physocarpus - Blasenspiere

Farbliche Höhepunkte unter den Sträuchern

opulifolius**Darts Gold**

Gelblaubige Blasenspiere

_____ 2j.v.St. P

Diablo d'Or® (S)

Auffällig Belaubung, kupferorange bis purpur im Sommer.

Nachbau nicht erlaubt!

_____ 2j.v.St. P

Diabolo® (S)

Rotblättrige Blasenspiere

Mittelstark wachsender Strauch, Blätter dunkelrot.

Nachbau nicht erlaubt!

_____ 2j.v.St. P

Summer Wine® (S)

Wuchs buschig kompakt, Blätter dunkel-rot.

Nachbau nicht erlaubt!

_____ 2j.v.St. P

Potentilla - Fingerstrauch

fruticosa**Abbotswood –SH-**Halbhoch breitwachsend, gute weiße Sorte. **besonders wertvoll**

_____ 2j.v.St. P

Dart's Golddigger

Niederliegender Strauch, bis 70 cm. Zahlreiche mittelgroße satt-gelbe Blüten. Belaubung gräulich-grün.

_____ 2j.v.St. P

Besser als mandschuica**Eisprinzessin**

Weißblühender flachwachsender Fingerstrauch, eine wesentliche Verbesserung gegenüber „mandschurica“, deshalb ein willkommener Ersatz.

_____ 2j.v.St. P

Goldfinger –SH-

Aufrechter Wuchs, große hellgelbe Blüten, reich und lange blühend.

besonders wertvoll

_____ 2j.v.St. P

Anfragemenge

Potentilla - Fingerstrauch

Goldstar –SH- Halb aufrechter Wuchs, 60-80 cm, große tiefgelbe Blüten. <u>besonders wertvoll</u>	_____	2j.v.St. P
Goldteppich –SH- Wuchs niederliegend, breiter als hoch, große goldgelbe Blüten, überreich. <u>besonders wertvoll</u>	_____	2j.v.St. P
Kobold -SH- Wuchs gedrunge, dichtbuschig, Blüten goldgelb, überreich. <u>besonders wertvoll</u>	_____	2j.v.St. P
Longacre –SH- Wuchs niedrig, kissenförmig, Blüten mittel gelb, sehr gesunder Bodendecker. <u>besonders wertvoll</u>	_____	2j.v.St. P
Pretty Polly Raschwüchsig, halbaufrecht, freundlich grünes Laub, Blüten dunkelrosa, bei viel Sonnenschein etwas heller.	_____	2j.v.St. P
Snowflake Wuchs aufrecht, starktriebzig, große reinweiße Blüten.	_____	2j.v.St. P
Sommerflor –SH- Wuchs aufrecht und gedrunge, große goldgelbe Blüten. <u>besonders wertvoll</u>	_____	2j.v.St. P
Tilford Cream Wuchs breit ausladend, Blüten cremeweiß.	_____	2j.v.St. P

Prunus- Pflaume-Kirsche

Accolade <i>Zierkirsche</i> Wuchs zierlich bis 5 m hoch, Triebe hängen leicht gebogen nach unten. Blüten tiefrosa halbgefüllt.	_____	1j.Vg. P
---	-------	----------

Anfragemenge

Prunus- Pflaume-Kirsche**avium**

Plena _____ 1j.Vg. P

Gefüllte Vogelkirsche

Kleiner Baum mit dichter Krone,
Rinde im Alter längsrissig. Blüten
schneeweiß dichtgefüllt in Büscheln.

cerasifera

Nigra _____ 1j.Vg. P 30-50

Blut-Pflaume

_____ 1j.Vg. P 50-80

Blüte leuchtend rosa, einfach. Rinde
dunkelrot glänzend bis fast schwarz,
am mehrjährigen Holz bedornt.

cistena

_____ 2j.v.St. P

Zwerg-Blutpflaume

Gut verzweigter Strauch, bis 150 cm,
Auch für Hecken, Früchte essbar.

glandulosa

Alba Plena _____ 2j.v.St. P

Gefülltblühende China-Kirsche

Kleiner Strauch, mit zahlreichen
weißen, röschenartigen, dichtgefüllten
Einzelblüten.

incisa

Kojou-no-mai _____ 2j.v.St. P

Korkenzieher-Kirsche

Kleiner Strauch mit feinen gedrehten
Trieben und zahlreichen rosaweiß
gefüllten Blüten.

Prunus- Lorbeer-Kirsche

Alle von uns angebauten Sorten aus dem Bereich Lorbeer-Kirschen wurden über Jahre in der Landes-Gehölzsichtung (S-H) geprüft und bei der letzten Bonitierung als für Baumschulkulturen **besonders zu empfehlen** eingestuft.

laurocerasus

Caucasica (S-H) XX _____ 2j.v.St. P

Starkwüchsige aufrechte Sorte bis 3 m,
großblättrig dunkelgrün.

Diana _____ 2j.v.St. P

Wuchs aufrecht-trichterförmig bis
2,5 m, Blätter glänzend dunkel grün.

Anfragemenge

Prunus- Lorbeer-Kirsche

Etna ® (S) (S-H) XXX _____ 2j.v.St. P

Blätter dunkelgrün, ledrig, Wuchs
breit aufrecht, gut für Hecken.

Nachbau nicht erlaubt!

Gajo ® (S) (S-H) X _____ 2j.v.St. P

Zwergig gedrungener Wuchs, Blätter
dunkelgrün, sehr schmal, ähnelt
Pieris im Austrieb.

Nachbau nicht erlaubt!

Herbergii (S-H) XXX _____ 2j.v.St. P

Härteste aufrechte Sorte,
ideale Heckenpflanze.

Neuheit

Ivory ® (S) _____ 2j.v.St. P

Wuchs breit-kompakt, glänzendes
Laub, cremweiß panaschiert,
winterhart.

Nachbau nicht erlaubt!

Linus (S-H) _____ 2j.v.St. P

Sehr harte, breit-aufrecht wachsende
Sorte, gut für Hecken geeignet.

Mano (S-H) _____ 2j.v.St. P

Schwachwüchsig aufrecht, gut
verzweigt, breit wie hoch, für Hecken
geeignet.

Mari (S-H) XX _____ 2j.v.St. P

Mittelstarker Wuchs, dichtbuschig,
gesundes Laub, geeignet für Hecken
und Kübel, wertvolle Sorte aus
Ungarn.

Mount Vernon (S-H) XXX _____ 2j.v.St. P

Schwachwüchsig, bodendeckend,
Blätter frisch-grün glänzend.

Novita (S-H) XXX _____ 2j.v.St. P

Wuchs aufrecht, mittelstark, für
Hecken

Otto Luyken _____ 2j.v.St. P

Breit aufrechter Wuchs, ca 1 m,
Blätter dunkelgrün glänzend,
ausgezeichnet für Hecken.

Anfragemenge

Prunus- Lorbeer-Kirsche

Piri Langsam wachsend, bis 1 m, für Einfassungen und Gruppen.	_____	2j.v.St. P
Renault Ace® (S) Bis 2,5 m hohe Heckenpflanze, Blätter schmal und lang, dunkel glänzend, winterhart. <i>Nachbau nicht erlaubt!</i>	_____	2j.v.St. P
Reynvaanii (S-H) XX Wuchs aufrecht, 2-3 m, Blätter matt- grün, für Hecken und Einzelstellung.	_____	2j.v.St. P
Rotundifolia (S-H) X Kräftiger Wuchs, straff aufrecht bis 3 m, dekoratives hellgrünes Laub.	_____	2j.v.St. P
Van Nes (S-H) Dichter aufrechter Strauch, zur Flächenbegrünung.	_____	2j.v.St. P
lusitanica <i>Portugiesische Lorbeer-Kirsche</i>	_____	2j.v.St. P
Angustifolia	_____	2j.v.St. P

Prunus- Pflaume-Kirsche

maakii Amber Beauty Wuchs kegelförmig bis 15 m, Rinde sehr dekorativ amberfarben. Blüten in weißen Doldentrauben im April.	_____	1j.Vg. P
nipponica Brillant <i>Zwerg- Zierkirsche</i> Wuchs aufrecht, kompakt, Blüten weiß bis zartrosa, schon am 1 jährigen Holz.	_____	2j.v.St. P
Ruby Schwachwüchsige Form mit lila-rosa Blüten.	_____	2j.v.St. P
sargentii Veredlung <i>Scharlach-Kirsche</i>	_____	1j.Vg. P

Anfragemenge

Prunus- Pflaume-Kirsche**serrulata****Amanogawa** _____ 1j.Vg. P*Japanische Säulen-Kirsche*

Wuchs säulenförmig bis 4 m hoch und 1 m breit. Von April bis Mai zahlreiche halbgefüllte rosa Blüten.

Kanzan _____ 1j.Vg. P*Nelken-Kirsche*

Wuchs trichterförmig als Baum oder Strauch. Blüten gefüllt dunkelrosa im Mai.

subhirtella**Fukubana** _____ 1j.Vg. P*Rosa blühende Frühlings-Kirsche*

Langsam wachsender Strauch mit breit überhängenden Trieben. Blüten tief rosa gefüllt und leicht gefransten Blütenblättern.

Trailblazer (Hollywood) _____ 1j.Vg. P 30-50*Großfrüchtige Blut-Pflaume* _____ 1j.Vg. P 50-80

Rinde glänzend weinrot bis hellbraun. Blüten cremeweiß, Früchte dunkelrot, sehr schmackhaft.

yedoensis _____ 1j.Vg. P*Japanische Maienkirsche*

Wuchs baumartig ausladend, junge Triebe leicht überhängend. Blüten sehr zahlreich reinweiß, ungefüllt.

Pterocarya - Flügelnuss**fraxinifolia** _____ 2j.v.S. P

Sehr starkwüchsiger, oft mehrstämmiger Baum bis 25m hoch. Blätter gefiedert, bis 50 cm groß.

Pyracantha - Feuerdorn**Neu, sehr salzverträglich****Anatolia** _____ 2j.v.St. P

Kompakter Kleinstrauch ca. 80 cm, für viele Verwendungszwecke, auch Flächenbegrüner, rote Beeren, mittelgroß, industriefest, salzverträglich, winterhart.

Anfragemenge

Pyracantha - Feuerdorn

Dart's Red	_____	2j.v.St. P
Breitwüchsig, sehr buschig, sehr gesund, kleine dunkelrote Beeren.		
Orange Glow	_____	2j.v.St. P
Schorfresistente Blätter, Früchte orangerot, klein und lange haftend.		
Red Column	_____	2j.v.St. P
Starkwachsend, große Früchte, leuchtendrot.		
Red Cushion	_____	2j.v.St. P
Buschiger Wuchs, als Bodendecker geeignet, Früchte orangerot, mittelgroß.		
Soleil d' Or	_____	2j.v.St. P
Mittelstarker Wuchs, Früchte leuchtendgelb.		
Teton	_____	2j.v.St. P
Schwachwachsend, aufrecht, starker Fruchtbehang, auch für Kübel.		

Quercus – Eiche**robur**

Fastigiata Koster	_____	1j.Vg. P
<i>Pyramiden Eiche</i>	_____	2j.Vg. P
Wuchs schmal aufrecht, Äste dicht stehend, 15 bis 20 m hoch.		

Rhamnus – Faulbaum**frangula**

Asplenifolia	_____	2j.v.St. P
Schwachwüchsiger Strauch mit lanzettlichen Blättern und auffallender Herbstfärbung, auch für Pflanzgefäße.		

Ribes – Johannisbeere, Stachelbeere

alpinum	_____	2j.v.St. P
<i>Alpen-Johannesbeere</i>		

Anfragemenge

Ribes – Johannisbeere, Stachelbeere**Neu im Sortiment mit Topfballen****alpinum pumilum** _____ 2j.v.St. P*Zwerg-Alpen-Johannisbeere*Sehr kompakter, niedrigwachsener
Strauch, kaum mehr als 80 cm.Gut salzverträglich, ideal für Unter-
pflanzungen oder Flächenbegrünung.**nidigrolaris Josta** _____ 1j.b.Kurz-Sth.
Jostabeere QP 9cm**nigrum (Schwarze Johannisbeere)****Ben Lomond** _____ 1j.b.Kurz-Sth.
Früchte schwarz, groß und fest , QP 9cm
Reifezeit mittel bis spät.**Ben More** _____ 1j.b.Kurz-Sth.
Fruchte klein bis mittel, säuerlich. QP 9cm
Wuchs stark und buschig.**Ben Sarek** _____ 1j.b.Kurz-Sth.
Früchte schwarz, groß, QP 9cm
Reifezeit mittel bis spät,
Mehltaufreie Sorte.**Daniels September** _____ 1j.b.Kurz-Sth.
Früchte mittel, leicht säuerlich, QP 9cm
späte Reife. Wuchs stark, kugelig.**Hedda** _____ 1j.b.Kurz-Sth.
Früchte groß und süß, Reife spät. QP 9cm
Robuste Sorte, Wuchs mittelstark.**Meta** _____ 1j.b.Kurz-Sth.
Früchte mittel-groß, leicht säuerlich. QP 9cm
Reifezeit mittel, Wuchs stark.**Polar** _____ 1j.b.Kurz-Sth.
Früchte groß, leicht säuerlich, Reifezeit QP 9cm
früh. Wuchs mittel bis stark, buschig.**Öjebyn** _____ 1j.b.Kurz-Sth.
Früchte mittelgroß an langen Trauben. QP 9cm
Erntezeit mittel. Wuchs stark, gering
verzweigt.**Silvergieters Schwarze** _____ 1j.b.Kurz-Sth.
Früchte schwarz und groß, QP 9cm
Reifezeit mittelfrüh.

Anfragemenge

nigrum (Schwarze Johannisbeere)

Wellington	_____	1j.b.Kurz-Sth.
Früchte schwarz, Trauben groß und lang, Reifezeit früh.		QP 9cm

rubrum (Rote Johannisbeere)

Jonkheer van Tets	_____	1j.b.Kurz-Sth.
Früchte rot, Trauben sehr groß, Reifezeit früh.		QP 9cm

Junifer	_____	1j.b.Kurz-Sth.
Früchte dunkelrot, saftig, leicht säuerlich. Reifezeit spät.		QP 9cm

Red Lake	_____	1j.b.Kurz-Sth.
Früchte rot, Trauben groß, Reifezeit mittelfrüh.		QP 9cm

Rolan	_____	1j.b.Kurz-Sth.
Früchte rot, Trauben groß, Reifezeit mittel.		QP 9cm

Rondom	_____	1j.b.Kurz-Sth.
Fruchte rot, Trauben groß, Reifezeit mittel.		QP 9cm

Rote Vierländer	_____	1j.b.Kurz-Sth.
Früchte rot, Trauben mittelgroß, Reifezeit mittel.		QP 9cm

Rovada	_____	1j.b.Kurz-Sth.
Früchte rot, Trauben groß, Reifezeit mittel, mehltaufrei.		QP 9cm

sativa (Weiß Johannisbeere)

Weiß Langtraubige	_____	1j.b.Kurz-Sth.
Früchte weiß, Trauben mittelgroß, aromatisch. Reifezeit mittel.		QP 9cm

Weiß Versailler	_____	1j.b.Kurz-Sth.
Früchte weiß, Trauben mittelgroß, Reifezeit früh, mehltaufrei.		QP 9cm

sanguineum

King Edward VII	_____	2j.v.St.P
Wuchs kompakter als Atrorubens Blüten dunkelrot.		

Koja	_____	2j.v.St.P
Niedrigwachsende Sorte, Blüten dunkelrot.		

Anfragemenge

Rubus - Brombeere - Himbeere**fruticosus**

Black Satin _____ 2j.v.St. P

Thornfree _____ 2j.v.St. P

Thornless-Evergreen _____ 2j.v.St. P

Tayberry _____ 2j.v.St. P

Salix -Weide**integra**

Hakuro nishiki _____ 2j.v.St. P

Zier-Weide

Blätter schmal, grün- weiß-rosa
gesprenkelt, auffalender Zierstauch,
auch für Kübel

purpurea Nana _____ 1j.b.Kurz-Sth.
Zwerg-Purpur-Weide QP 9cm

Sambucus - Holunder**nigra**

Aurea _____ 2j.v.St. P

Goldholunder

Blätter gold-gelb gefärbt, zum
Herbst gelb-grün. Blüten weiß.
Wuchs etwas schwächer als die Art.

Besonders zu empfehlen

Black Beauty ® (S) _____ 2j.v.St. P

Rotlaubige Fliederbeere

Belaubung übers ganze Jahr dunkel rot,
Blüten zart rosa leicht duftend.

Nachbau nicht erlaubt!

Pulverulenta _____ 2j.v.St. P

Zwergholunder

Weißgesprenkeltes Laub, Verwendung
auch in kleinen Gärten.

Anfragemenge

Sorbaria - Fiederspiere**sorbifolia****Sem ® (S)**

_____ 2j.v.St. P

Gedungen wachsend, bis 1 m,
 Austrieb auffällig bronzefarben, sehr
 zierende rötliche Herbstfärbung, wegen
 des filigranen Aufbaus und der Farb-
 effekte auch gut verwendbar für
 Friedhöfe und Pflanzgefäße.

Nachbau nicht erlaubt!**Sorbus - Eberesche****aria**

_____ 2j.v.S. P 30-50

aucuparia**edulis**

_____ 1j.Vg. P 50-80

Mährische Eberesche

_____ 1j.Vg. P 80-120

Fastigiata

_____ 1j.Vg. Co 2 l 30-50

Säulen-Eberesche

_____ 2j.Vg. Co 2 l 50-80

Autumn Spire ® (S)

_____ 1j.Vg. P 30-50

Wuchs säulenförmig, Blätter gefiedert,
 dunkelgrün, im Herbst tief purpur
 leuchtend. Dekorative hell gelb-orange
 Beeren, auch als Kübelpflanzen geeignet.

_____ 1j.Vg. P 50-80

Nachbau nicht erlaubt!**Dodong**

_____ 1j.Vg. Co 2 l 30-50

Kleiner Baum bis 8 m hoch. Blätter
 gefiedert mit prächtig roter Herbst-
 Färbung. ATraktives Gehölz für
 Einzelstellung auch in kleinen Gärten.

_____ 2j.Vg. Co 2 l 50-80

domestica

_____ 2j.v.S. P 30-50

*Speierling***tormalis**

_____ 2j.v.S. P 30-50

*Elsbeere***Spiraea - Spier-Strauch****arguta**

_____ 2j.v.St. P

*Braut-Spiere***betulifolia**

_____ 2j.v.St. P

Birken-Spiere

Anfragemenge

Spiraea - Spier-Strauch

Tor Besonders kompakte Selektion.	_____	2j.v.St. P
billardii Triumphans <i>Kolbenspiere</i>	_____	2j.v.St. P
cinerea (arguta Compacta) <i>Niedrige Brautspiere</i>	_____	2j.v.St. P
cinerea Grefsheim <i>Weißer Rispen-Spiere</i>	_____	2j.v.St. P
decumbens <i>Weißer Polster-Spiere</i>	_____	2j.v.St. P
japonica		
Albiflora <i>Weißer Zwerg-Spiere</i>	_____	2j.v.St. P
Anthony Waterer <i>Rote Sommer-Spiere</i>	_____	2j.v.St. P
Anthony Waterer Sapho Virusfreier Typ, Blätter bekommen keine gelb-weißen Streifen, Blüte dunkelrot.	_____	2j.v.St. P
Candlelight Wuchs gedrungen niedrig, Austrieb orange-rot, später leuchtend gelbes Laub, im Herbst schimmernd rot, Blüten dunkelrosa.	_____	2j.v.St. P
Darts Red Dunkel karminrote Blüten.	_____	2j.v.St. P
Froebeli <i>Sommer-Spiere</i>	_____	2j.v.St. P
Goldflame <i>Goldgelbe Sommer-Spiere</i>	_____	2j.v.St. P
Golden Princess Goldgelbe Belaubung, sonst wie Little Princess	_____	2j.v.St. P
Little Princess <i>Rosa Zwerg-Spiere.</i>	_____	2j.v.St. P

Anfragemenge

Spiraea - Spier-Strauch**Beste gelbe Sorte, besonders zu empfehlen**

Magic Carpet® (S) _____ 2j.v.St. P
 Kompakte niedrige Sorte, Belaubung
 goldgelb mit orange-rottem Austrieb,
 Blüten violett-rosa, guter
 Flächenbegrüner
Nachbau nicht erlaubt!

Neon Flash _____ 2j.v.St. P
 Dunkelgrünes Laub mit leicht
 rötlichem Austrieb, Blüten rosarot.

Pygmaea Alba _____ 2j.v.St. P
Weißer Zwerg-Spiere

Shirobana (Genpei) _____ 2j.v.St. P
Zweifarbige Sommer-Spiere
 Blüten zweifarbig, weiß bis rosa.

Zigeunerblut _____ 2j.v.St. P
Dunkelrote Sommer-Spiere

nipponica
Flächenfüller _____ 2j.v.St. P
Breite Strauch-Spiere

Snowmound _____ 2j.v.St. P
Japanische Strauch-Spiere

thunbergii _____ 2j.v.St. P
Feinlaubige Strauch-Spiere

vanhouttei _____ 2j.v.St. P
Prachtspiere

Staphylea - Pimpernuss

colchica _____ 2j.v.S. P
 Strauch - 3 bis 4 m hoch, grün-bläuliches
 Laub, Nussfrüchte in den aufgeblasenen
 Fruchtkapseln essbar.

pinnata _____ 2j.v.S. P
 Großstrauch, aufrecht bis 5 m, grün-
 weißlich aufgeblasene Fruchtkapseln.

Anfragemenge

Stephanandra - Kranzspiere

incisa Crispa _____ 2j.v.St. P
Niedrige Kranzspiere
 Dankbarer Flächenbegrüner, ca. 70 cm.

Stranvaesia - Funkenblatt

davidiana
Palette _____ 2j.v.St. P
 Laub bunt-panaschiert

Symphoricarpos - Schneebeere

Arvid _____ 2j.v.St. P
Zwerg-Schneebeere
 Breitbuschig, niedrig wachsender
 Kleinstrauch bis 50 cm. Blüten und
 Früchte weiß. Blätter gräulich-grün.
 Sehr frostharte Sorte aus Skandinavien,
 gut geeignet als Flächenbegrüner oder
 Straßenbegleitgrün.

NEU *Ideal als Strassenbegleitgrün, salzverträglich*

chenaultii Hancock _____ 2j.v.St. P
Niedrige Purpur-Beere

doorenbosii
Magic Berry _____ 2j.v.St. P
 Beeren lila-rot

White Hedge _____ 2j.v.St. P
 Starkwüchige aufrechte Sorte,
 Früchte weiß.

Syringa – Flieder

chinensis Saugeana
Königs-Flieder _____ 2j.v.St. P
 Blüht dunkler als die Art.

josikaea _____ 2j.v.S. P
Ungarischer Flieder _____ 3j.v.S. P

meyeri
Palibin _____ 2j.v.St. P
Zwerg Duft-Flieder
 Niedriger Strauch, Blüten
 weißlichrosa,duftend.

Anfragemenge

Syringa – Flieder

patula Miss Kim <i>Koreanischer Flieder</i> Zierlicher dichter Strauch, Blüten violett-rosa, auch für Steingärten und Kübel.	_____	2j.v.St. P
reflexa <i>Bogenflieder</i>	_____	2j.v.S. P
	_____	3j.v.S. P
vulgaris Andenken an Ludwig Späth Dunkelpurpurrote, einfache Blüten.	_____	2j.v.merist. P
Charles Joly Purpurrot, gefüllte Blüten.	_____	2j.v.merist. P
Katherine Havemeyer Kobaldlila, dicht gefüllt.	_____	2j.v.merist. P
Michel Buchner Starkwüchsig mit lila gefüllten Blüten.	_____	2j.v.merist. P
Mme. Lemoine Blüte reinweiß, gefüllt in großen Rispen.	_____	2j.v.merist. P
Sensation Blüten purpurrot, außen silbrig-weiß gerandet.	_____	2j.v.merist. P

Teucrium - Gamander

chamaedrys Aufrechtwachsender Halbstrauch, ca. 30 cm, Blüten purpurrosa von Juli- Sep.	_____	2j.v.St. P
--	-------	------------

Tilia - Linde

americana Nova	_____	1j.Vg. P	30-50
	_____	1j.Vg. P	50-80
cordata Greenspire Pyramidal wachsender Baum.	_____	1j.Vg. P	30-50
	_____	1j.Vg. P	50-80

Ulmus - Rüter

hollandica Wredei <i>Goldulme</i>	_____	1j.Vg. P	30-50
	_____	1j.Vg. P	50-80

Anfragemenge

Vaccinium - Heidelbeere**corymbosum**

Berkeley _____ 2j.v.St. P
Früchte hellblau, bis 1,5 cm dick,
Reifezeit in der ersten Augushälfte.

Vaccinium - Heidelbeere

Bluecrop _____ 2j.v.St. P
Früchte hellblau, bis 1 cm dick,
Reifezeit ab Anfang August.

Darrow _____ 2j.v.St. P
Früchte dunkelblau, sehr groß,
Reifezeit im Spätsommer.

Earylblue _____ 2j.v.St. P
Früchte dunkelblau, groß bis
mittelgroß, Reifezeit Anfang Juli.

Goldtraube _____ 2j.v.St. P
Früchte sehr groß und fest,
Reifezeit im August.

Jersey _____ 2j.v.St. P
Früchte mittelgroß, hellblau,
Reifezeit Ende August.

Patriot _____ 2j.v.St. P
Früchte dunkelblau, sehr groß,
Reifezeit Ende Juli.

vitis idaea Koralle _____ 2j.v.St. P
Preiselbeere
Immergrüner, niedrig wachsender
Strauch. Ab Juli erbsengroße, leuchtet
rote Beeren, sehr ertragsreich.

Viburnum - Schneeball

bodnantense _____ 2j.v.St. P
Winter-Schneeball
Bis 3m hoher Strauch, Blüten rosa,
duftend, November/Dezember u. März.

Charles Lamont _____ 2j.v.St. P
Winter-Schneeball
Wuchs wie die Art, Blüten größer,
dunkelrosa.

Anfragemenge

Viburnum - Schneeball

Dawn <i>Winter-Schneeball</i> Wuchs wie die Art, Blüten rosa später heller werdend, duftend, ab Nov.	_____	2j.v.St. P
burkwoodii <i>Oster-Schneeball</i> Wintergrüner 1-2 m hoher Strauch, Blüten rosa, später weiß werdend, duftend, März- April	_____ _____	2j.v.St. P 3j.v.St. P
carlcephalum <i>Großblumiger Duft-Schneeball</i> Blüten reinweiß, stark duftend.	_____ _____	1j.Vg. P 2j.Vg. P
davidii <i>David's Schneeball</i> Immergün, Kissenwuchs, blaue Steinfrüchte. (Winterschutz)	_____	2j.v.St. P
farreri (fragrans) <i>Duft-Schneeball</i> Straff aufrechwachsender, bis 3 m hoher Strauch, Blüten rosa-weiß.	_____	2j.v.St. P
opulus Compactum <i>Zwerg- Schneeball</i>	_____	2j.v.St. P
Roseum (Sterile) <i>Gefüllter Schneeball</i>	_____	2j.v.St. P
plicatum Lanarth <i>Filziger Schneeball</i>	_____	2j.v.St. P
Mariesii <i>Etagen-Schneeball</i>	_____	2j.v.St. P
tomentosum <i>Japanischer Schneeball</i>	_____	2j.v.St. P
Pragense <i>Prager Schneeball</i>	_____ _____	2j.v.St. P 3j.v.St. P
rhytidophyllum <i>Runzlicher Schneeball</i>	_____	2j.v.St. P
tinus <i>Lorbeer-Schneeball</i>	_____	2j.v.St. P

Anfragemenge

Viburnum - Schneeball

Eve Price _____ 2j.v.St. P
 Wuchs kompakt, Blätter schmaler als
 bei der Art.

Gwenllian _____ 2j.v.St. P
 Wuchs breit und kompakt, Blätter
 elliptisch-breit.

Vinca – Immergrün

major _____ 5 - 7 TR P 0,5
Großes Immergrün _____ 8-12 TR P 0,5

minor _____ 5 - 7 TR P 0,5
 bekanntestes kleinblättriges Immergrün,
 verbesserte gesunde Neuzüchtungen
 sollten bevorzugt werden. _____ 8-12 TR P 0,5

Alba _____ 5 - 7 TR P 0,5
 Blüte weiß _____ 8-12 TR P 0,5

Atropurpurea _____ 5 - 7 TR P 0,5
 Blüte rot _____ 8-12 TR P 0,5

Bowles Variety (La Grave) _____ 5 - 7 TR P 0,5
 Wuchs sehr buschig aufrecht, Blüten
 tiefazurblau, ca. 3 cm. _____ 8-12 TR P 0,5

Anna® (S) _____ 5 - 7 TR P 0,5
 Diese Sorte hat die kürzesten
 Internodien und bildet durch den
 gedrungenen flachen Wuchs dicke
 Matten. Geeignet für Friedhof
 und Flächen, aber auch für Kübel und
 Ampeln. _____ 8-12 TR P 0,5
 Dunkelste und reichblühenste aller
 bisherigen Sorten.
 Beachtliche Herbstnachblüte
 Bundessortenschutz seit 2/2002
Nachbau nicht erlaubt!

Vinca – Immergrün

Anfragemenge

Elisa ® (S) _____ 5 - 7 TR P 0,5
 _____ 8-12 TR P 0,5

Gesunde Neuzüchtung. Die leuchtend weißen Blüten erscheinen mittelfrüh und ein zweites mal in einer Herbst - Nachblüte.

Die Sorte ist frohwüchsig und vieltriebiger, mit auffallend schönen glänzenden Blättern, Bildet schnell geschlossene Teppiche.

Bundessortenschutz seit 9/1996

Nachbau nicht erlaubt!

Josefine ® (S) _____ 5 - 7 TR P 0,5
 _____ 8-12 TR P 0,5

Diese Neuzüchtung hat einen starken, halb- aufrechten Wuchs und bildet noch schneller einen dichten Teppich, auch für niedrige Einfassungen geeignet. Die dünnen Triebe mit der leuchtendblauen mittelfrühen Blüte verleihen ihr ein elegantes Erscheinungsbild

Bundessortenschutz seit 2/2002

Nachbau nicht erlaubt!

Marie ® (S) _____ 5 - 7 TR P 0,5
 _____ 8-12 TR P 0,5

Diese erste der Neuzüchtungen hat sich außerordentlich gut bewährt. Sie hat die größten Blätter von den drei Neuheiten. Dem sehr frühen Blütetermin ab Ende März folgt ein reicher Flor bis Oktober, vielseitig zu verwenden.

Bundessortenschutz seit 3/1996

Nachbau nicht erlaubt!

Vitex - Mönchspfeffer

Prächtiger Spätsommerblüher

agnus-castus latifolia _____ 2j.v.St. P

Auch Kuschelbaum genannt. Teile der Pflanze sind als Gewürz verwendbar, im Garten auch wegen des späten Blühtermins geschätzt (Sep.-Okt.) Winterschutz ist ratsam.

Vitis - Wein

coignetiae _____ 2j.v.St. P

Anfragemenge

Scharlachwein

Waldsteinia - Gold-Erdbeere

ternata _____ P 0,5

Weigela - Weigelia

Bristol Ruby _____ 2j.v.St. P
Wuchs stark-aufrecht, bis 2,5 m, Blüten
dunkelrot mit hellerem Rand.

Eva Rathke _____ 2j.v.St. P
Wuchs mittelhoch langsam, bis 1,5 m, _____ 2j.v.St.QP 9cm
Blüten dunkelkarmin, überreich.

Evita _____ 2j.v.St. P
Kurztriebzig, überhängend, reichblühend,
Karmesinrot. Eine Weigelia für den
kleinen Garten.

Besonders zu empfehlen

florida

Alexandra ® (S) _____ 2j.v.St. P
Besonders dunkellaubige Weigelia,
Blüten leuchtend dunkelrosa, gut
geeignet für Kübelbepflanzung.
Nachbau nicht erlaubt!

Purpurea _____ 2j.v.St. P
Wuchs dichtbuschig, bis 1,5 m, Blätter
braunrot, Blüten rosa.

Victoria _____ 2j.v.St. P
Wuchs schwach-geschlossen, bis 1m,
Blätter dunkel braunrot, Blüten dunkel-
rosa.

Minuet _____ 2j.v.St. P
Wuchs schwach-aufrecht, bis 1 m,
Blüten zweifarbig von karminrot bis
rosa,
eine der schönsten Weigelien.

Nana Variegata _____ 2j.v.St. P
Blätter gelblichweiß gesäumt.
Blüten tiefrosa

Weigela - Weigelia

Red Prince _____ 2j.v.St. P

Anfragemenge

Wuchs mittelstark, sehr gute dunkelrote Blüten, reichblühend und winterhart.

Rumba _____ 2j.v.St. P
 Laub frischgrün, Blüte dunkelrot, gut für Flächenbegrünung, sehr frosthart.

Snowflake _____ 2j.v.St. P
 Wuchs dichtbuschig-aufrecht, bis 2 m, Blüten reinweiß.

Styriaca _____ 2j.v.St. P
 Starkwüchsig, aufrecht. Blüten rosa-rot. Verwendung auch für Solitärpflanzen.

Wisteria - Blauregen

sinensis _____ 2j.v.S. P

Anfragemenge

Abies - Tanne

concolor	_____	3j.v.S. P
<i>Colorado-Tanne</i>	_____	4j.v.S. P
koreana	_____	4j.v.S. P
<i>Korea-Tanne</i>		
nordmanniana (Ambrolauri)	_____	4j.v.S. P
<i>Kaukasus-Tanne</i>		
procera	_____	3j.v.S. P
<i>Edeltanne</i>		

Cedrus – Zeder

deodara	_____	3j.v.S. P	20-30
<i>Himalaja-Zeder</i>			

Chamaecyparis - Scheinzypresse

lawsoniana			
Alumigold	_____	3j.v.St. P	15-25
<i>Gelbe Scheinzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	20-30
Alumii	_____	3j.v.St. P	15-25
<i>Blaue Heckenzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	20-30
Columnaris	_____	3j.v.St. P	15-25
<i>Blaue Säulenzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	20-30
Ellwoodii	_____	3j.v.St. P	15-25
<i>Blaue Kegelzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	20-30
Ellwoods Gold	_____	3j.v.St. P	15-25
<i>Gelbe Kegelzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	20-30
Ellwoods Pillar	_____	3j.v.St. P	
<i>Gedrungene Kegelzypresse</i>	_____	4j.v.St. P	
Golden Wonder	_____	3j.v.St. P	15-25
<i>Gelbe Gartenzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	20-30
Green Pillar	_____	3j.v.St. P	
<i>Grüne Scheinzypresse</i>			
Ivonne	_____	3j.v.St. P	15-25
<i>Gelbe Gartenzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	20-30
Kelleriis Gold	_____	3j.v.St. P	15-25
<i>Gelbe Säulenzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	20-30

Anfragemenge

Chamaecyparis - Scheinzypresse

Minima Aurea	_____	3j.v.St. P	
<i>Kugelige Goldzypresse</i>			
Kugelig, kompakt wachsende Zwergform, Nadeln leuchtend gelb.			
Minima Glauca	_____	3j.v.St. P	
<i>Kegelförmige Gartenzypresse</i>	_____	4j.v.St. P	
Pelt's Blue	_____	3j.v.St. P	15-25
<i>Blaue Gartenzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	20-30
Stardust	_____	3j.v.St. P	15-25
<i>Gelbe Gartenzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	20-30
White Spot	_____	3j.v.St. P	15-25
<i>Gartenzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	20-30
Wisselii	_____	3j.v.St. P	20-30
<i>Gedrehte Gartenzypresse</i>			
obtusa			
Drath	_____	3j.v.St. P	10-15
<i>Zwergzypresse</i>			
pisifera			
Boulevard	_____	3j.v.St. P	
<i>Silberzypresse</i>			
Filifera Aurea Nana	_____	3j.v.St. P	10-15
<i>Gelbe Fadenzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	15-20
Filifera Nana	_____	3j.v.St. P	10-15
<i>Grüne Fadenzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	15-20
Plumosa	_____	3j.v.St. P	15-20
<i>Mooszypresse</i>			
Plumosa Aurea	_____	3j.v.St. P	15-20
<i>Gelbe Mooszypresse</i>			
Squarrosa	_____	3j.v.St. P	15-20
<i>Silberzypresse</i>			
Sungold	_____	3j.v.St. P	10-15
<i>Gelbe Fadenzypresse</i>	_____	3j.v.St. P	15-20

Anfragemenge

Cupressocyparis - Bastardzypresse

leylandii Typ 2001	_____	3j.v.St. P	20-40
Castlewellan Gold	_____	3j.v.St. P	20-40
Gold Rider	_____	3j.v.St. P	

Ginkgo – Ginkgo

biloba	_____	3j.v.S. P	15-30
	_____	3j.v.S. P	30-50

Juniperus - Wacholder

chinensis			
Blue Alps	_____	3j.v.St. P	10-15
	_____	3j.v.St. P	15-20
Stricta	_____	3j.v.St. P	
	_____	4j.v.St. P	
communis			
Green Carpet	_____	3j.v.St. P	10-15
	_____	3j.v.St. P	15-20
Hibernica	_____	3j.v.St. P	15-25
Repanda	_____	3j.v.St. P	10-15
	_____	3j.v.St. P	15-20
Suecica	_____	3j.v.St. P	15-25
horizontalis			
Andorra Compact	_____	3j.v.St. P	10-15
	_____	3j.v.St. P	15-20
Blue Acres	_____	3j.v.St. P	10-15
	_____	3j.v.St. P	15-20
Glauca	_____	3j.v.St. P	10-15
	_____	3j.v.St. P	15-20
Golden Carpet	_____	3j.v.St. P	10-15
	_____	3j.v.St. P	15-20
Grey Pearl	_____	3j.v.St. P	15-20
Prince of Wales	_____	3j.v.St. P	10-15
	_____	3j.v.St. P	15-20

Anfragemenge

Juniperus - Wacholder

Wiltonii	_____	3j.v.St. P	10-15
	_____	3j.v.St. P	15-20
pfitzeriana			
Mint Julep	_____	3j.v.St. P	15-30
Old Gold	_____	3j.v.St. P	10-15
	_____	3j.v.St. P	15-20
Pfitzer	_____	3j.v.St. P	15-30
Aurea	_____	3j.v.St. P	15-30
procumbens Nana	_____	3j.v.St. P	
	_____	4j.v.St. P	
sabina			
Tam No Blight	_____	3j.v.St. P	15-20
<i>Tamariskenwacholder</i>			
scopulorum			
Blue Arrow	_____	3j.v.St. P	20-30
Skyrocket	_____	3j.v.St. P	20-30
squamata			
Blue Carpet	_____	3j.v.St. P	10-15
	_____	3j.v.St. P	15-20
Blue Star	_____	3j.v.St. P	6-8
	_____	4j.v.St. P	8-10
Blue Swede	_____	3j.v.St. P	

Metasequoia - Chinesisches Rotholz

glyptostroboides	_____	2j.v.S. P	30-50
Goldrush	_____	1j.Vg. P	

Microbiota - Fächer-Wacholder

decussata	_____	3j.v.St. P	15-20
------------------	-------	------------	-------

Picea - Fichte

abies			
Nidiformis	_____	4j.v.St. P	
<i>Nest-Fichte</i>			

Anfragemenge

Picea - Fichte

Pygmaea <i>Gnomen-Fichte</i>	_____	4j.v.St. P	
glauca Alberta Globe <i>Kugel-Fichte</i>	_____	4j.v.St. P	
Conica <i>Zuckerhut-Fichte</i>	_____	3j.v.St. P 4j.v.St. P	
Echiniformis <i>Blaue Igel-Fichte</i>	_____	4j.v.St. P	
Laurin <i>Zwerg-Zuckerhut-Fichte</i>	_____	3j.v.St. P	
Pixie <i>Zwerg-Zuckerhut-Fichte</i>	_____	3j.v.St. P	
omorika <i>Serbische Fichte</i>	_____	3j.v.St. P	15-30
pungens Glauca <i>Blaue Stech-Fichte</i>	_____	3j.v.S. P	12-25

Pinus – Kiefer

cembra <i>Zirbel-Kiefer</i>	_____	3j.v.S. P 4j.v.S. P	
leucodermis <i>Schlangenhaut-Kiefer</i>	_____	3j.v.S. P	
mugo (montana) <i>Berg-Kiefer</i>	_____	3j.v.S. P	
Gnom <i>Gnom-Kiefer</i>	_____	1j.Vg. P 2j.Vg. P	
Mops <i>Mops-Kiefer</i>	_____	1j.Vg. P 2j.Vg. P	
mugo mugo <i>Krummholz-Kiefer</i>	_____	3j.v.S. P 4j.v.S. P	
pumilio <i>Zwerg-Latsche</i>	_____	3j.v.S. P 4j.v.S. P	

Anfragemenge

Pinus – Kiefer**nigra****Austriaca***Österreichische Schwarz-Kiefer*

_____ 3j.v.S. P

parviflora**Glauca***Mädchenkiefer*

_____ 1j.Vg. P

sylvestris*Wald-Kiefer*

_____ 3j.v.S. P

wallichiana*Tränen-Kiefer*

_____ 3j.v.S. P

Taxodium - Sumpfyypresse**distichum**

_____ 3j.v.S. P 30-50

Taxus - Eibe**baccata***Gemeine Eibe*

_____ 4j.v.S. P 12-18

David*Gelbe Säuleneibe*

_____ 4j.v.St. P

Dovastonii Aurea*Gelbe-Adlerschwinge-Eibe*

_____ 4j.v.St. P

Fastigiata*Säulen-Eibe*

_____ 4j.v.St. P 12-18

Fastigiata Aureomarginata*Gelbe Säulen-Eibe*

_____ 4j.v.St. P

Fastigiata Robusta*Säulen-Eibe*

_____ 4j.v.St. P 12-18

Overeynderi*Kegel-Eibe*

_____ 4j.v.St. P 12-18

Repandens*Tafel-Eibe*

_____ 4j.v.St. P 12-18

Schwarzgrün*Gemeine Eibe - Schwarzgrün*

_____ 4j.v.St. P 12-18

cuspidata Nana*Japanische Zwerg-Eibe*

_____ 3j.v.St. P

_____ 4j.v.St. P

Anfragemenge

Taxus - Eibe**media**

Farmen	_____	4j.v.St. P	12-18
Groenland	_____	4j.v.St. P	12-18
Hatfieldii	_____	4j.v.St. P	12-18
Hicksii <i>Fruchtende Becher-Eibe</i>	_____	4j.v.St. P	12-18
Hillii <i>Kegel-Eibe</i>	_____	4j.v.St. P	12-18
Viridis Säulen-Eibe	_____	4j.v.St. P	12-18

Thuja - Lebensbaum**occidentalis**

Brabant	_____	3j.v.St. P	15-20
	_____	3j.v.St. P	20-30
Columna	_____	3j.v.St. P	15-20
	_____	3j.v.St. P	20-30
Danica	_____	3j.v.St. P	
	_____	4j.v.St. P	
Europe Gold	_____	3j.v.St. P	
	_____	4j.v.St. P	
Holmstrup	_____	3j.v.St. P	
	_____	4j.v.St. P	

Jantar ® (S)

Wuchs und Benadelung wie die altbekannte Smaragd. Im Sommer intensiv leuchtet gelb, im Winter wechselnd zu gelb-bronze. Wenig Sonnenbrand empfindlich.

Nachbau nicht erlaubt!

_____ 3j.v.St. P

Neuheit

Mirjam ® (S)

Gelber Zwerg-Lebensbaum

Entstanden aus der Sorte Danica.

Wuchs hoch wie breit ca 80 cm.

Nadeln gold-gelb, im Winter bronze-gelb.

Nachbau nicht erlaubt!

_____ 3j.v.St. P

Neuheit

Anfragemenge

Thuja - Lebensbaum

Rheingold	_____	3j.v.St. P	
Smaragd	_____	3j.v.St. P	15-20
	_____	3j.v.St. P	20-30
Sunkist	_____	3j.v.St. P	
	_____	4j.v.St. P	
Teddy	_____	3j.v.St. P	
	_____	4j.v.St. P	
Tiny Tim	_____	3j.v.St. P	
	_____	4j.v.St. P	
Yellow Ribbon	_____	3j.v.St. P	
orientalis			
Aurea Nana	_____	3j.v.St. P	
	_____	4j.v.St. P	
Elegantissima	_____	3j.v.St. P	
	_____	4j.v.St. P	
Golden Minaret	_____	4j.v.St. P	
Pyramidalis Aurea	_____	3j.v.St. P	
	_____	4j.v.St. P	
plicata			
Atrovirens	_____	3j.v.St. P	15-20
	_____	3j.v.St. P	20-30
Aurescens	_____	3j.v.St. P	15-20
	_____	3j.v.St. P	20-30
Excelsa	_____	3j.v.St. P	15-20
	_____	3j.v.St. P	20-30
Gelderland	_____	3j.v.St. P	15-20
	_____	3j.v.St. P	20-30

Thujopsis - Hiba-Lebensbaum

dolabrata	_____	3j.v.St. P	10-15
	_____	4j.v.St. P	15-20
Nana	_____	3j.v.St. P	
	_____	4j.v.St. P	

Anfragemenge

Tsuga - Hemlocktanne

canadensis	_____	3j.v.S. P	12-20
	_____	4j.v.S. P	20-30
Jeddeloh	_____	3j.v.St. P	6-8
	_____	4j.v.St. P	8-12
Nana	_____	3j.v.St. P	6-8
	_____	4j.v.St. P	8-12

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Allgemeines:

1. Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Vertragsinhalt bei allen Lieferungen, soweit nicht ausdrücklich anderslautende schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden. Abweichende AGB des Bestellers werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde.
2. Mit Erscheinen neuer Preislisten und Angebote verlieren alle früheren Preise ihre Gültigkeit, Preisänderungen innerhalb der Gültigkeitsfrist des Kataloges und der Preislisten behalten wir uns vor.

Angebote:

3. Die Angebote sind stets freibleibend und verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, rein netto ab Baumschule Eberts, zuzüglich Verpackungskosten.
4. Zwischenverkauf bis zur Auftragserteilung bleibt vorbehalten.

Preise:

5. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in Euro (EUR), in Deutschland zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Lieferung.

Lieferpflicht:

6. Wenn durch Wetterkatastrophen, Hagel, Frost, Dürreschäden und durch andere Fälle höherer Gewalt, Wildverbiß, Schädlingsepidemien, Energieausfall oder andere Betriebsstörungen bzw. sonstige vom Verkäufer nicht zu vertretende Behinderungen die Ausführung bestätigter Aufträge unmöglich gemacht worden ist, so entfällt die Lieferungspflicht.

Gütebestimmungen:

7. Der Verkäufer verpflichtet sich zur Lieferung von Pflanzen nach den FLL-Gütebestimmungen, anerkannt vom Bund deutscher Baumschulen.
8. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
9. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen.
10. Eine Gewähr für Sortenechtheit wird nur auf ausdrückliches Verlangen des Käufers und bis zur Höhe des Rechnungsbetrages übernommen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht.

Versand, Verpackung:

11. Alle Verkäufe werden erst nach Abruf durch den Empfänger zum Versand gebracht.
12. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Für Schäden, die während des Transports entstanden sind, sind wir nicht haftbar. Auf Wunsch des Käufers kann die jeweilige Lieferung gegen Transportschäden versichert werden. Die Prämie geht zu Lasten des Käufers. Die Verpackung wird bei uns fachgemäß und pflanzenschonend durchgeführt und zu Selbstkosten weiterberechnet. Es besteht keine Rücknahmepflichtung.
13. Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, hat zunächst der Empfänger die Fracht vorzulegen. Sie wird sofort dem Konto als Abschlag auf die Pflanzenrechnung gutgeschrieben.

Mängel, Rügen:

14. Wir geben uns stets die größte Mühe, alle Aufträge sorgfältig und gewissenhaft zu bearbeiten. Wenn uns trotzdem ein Fehler, Irrtum oder Mißverständnis unterlaufen sein sollte – bitten wir herzlich um Nachsicht und um Information darüber innerhalb von 8 Tagen.

Zahlung:

15. Bei Begleichung von Rechnungsbeträgen darf ein Zahlungsziel von 30 Tagen ab Rechnungsdatum nicht überschritten werden. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum werden 3 % Skonto auf den Rechnungsbetrag gewährt.

Zahlungsverzug:

16. Bei Überschreiten des Zahlungsziels ist die Geldschuld mit 5 v.H. Punkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
17. Zahlungen werden jeweils auf die älteste Schuld angerechnet. Bei Zielüberschreitungen sind auch nachfolgende Rechnungen sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig.

Eigentumsvorbehalt:

18. Die gelieferten Pflanzen bleiben Eigentum des Verkäufers bis zur vollständigen Bezahlung, bei Bezahlung durch Wechsel oder Scheck bis zu deren Einlösung.
19. Das vorbehaltene Eigentum des Verkäufers geht nicht dadurch verloren, daß der Käufer die gelieferten Pflanzen bis zu deren Weiterveräußerung oder endgültiger Verwendung vorübergehend auf seinem oder fremdem Grundstück einlagert, einschlägt oder einpflanzt. Der Käufer ist verpflichtet, dabei so vorzugehen, daß die Pflanzen als vom Verkäufer gekommen bestimmbar sind. Der Käufer verpflichtet sich, dem Verkäufer gegebenenfalls Einsicht in die entsprechenden Geschäftsunterlagen zu geben. Bei trotzdem erfolgter Vermischung der gelieferten Pflanzen erwirbt der Verkäufer in Höhe des Wertes der von ihm gelieferten Pflanzen für die Zeit des Bestehens des Eigentumsvorbehalts Miteigentum an den vermischten Pflanzen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

20. Erfüllungsort ist 25499 Tangstedt, ausschließlicher Gerichtsstand 25421 Pinneberg.
Es gilt deutsches Recht.

W. Eberts OHG
Jungpflanzen-Baumschule
Inh. Wilfried u. Klaus-Jürgen Eberts
Dorfstrasse 130
25499 Tangstedt / Pinneberg

Phone: 0049 (0)4101 54980
Fax: 0049 (0)4101 549822

e-mail: info@eberts-baumschulen.de

BdB- Betriebsnummer 17/127
EG-Pflanzenpass: DE – SH3 - 120025

Bankverbindung: VR Bank
BLZ : 22191405
Kto.Nr. : 50881600
IBAN : DE 75221914050050881600
Ust.-Id.-Nr.: DE 262110105
BIC: GENODEF1PIN
St.-Nr. : 31/281/00356
Handelsregister Pinneberg: HRA 5584PI